


Navojni fittingi iz rdeče ali silicijeve litine

Cevna tehnika



Navojni fittingi iz rdeče ali silicijeve litine z golo ali kromirano površino.

Oznaka

Proizvajalec, dimenzija cevi, šarža

Tesnilni elementi

Zunanji R-navoj tovarniško rebričast – ovijanje s trakom konoplje je možno brez izdelave hrpavega navoja.

Dimenzije

$\frac{1}{8}$ –4

Opomba

Navojni fittingi iz rdeče ali silicijeve litine so primerni za izvedbo inštalacij za pitno vodo v skladu z DIN 1988-200 in EN 806-2 ter ob upoštevanju izbire materiala v skladu z DIN EN 12502-1 in osnovo za ocenjevanje kovinskih materialov v kontaktu s pitno vodo UBA (nemška zvezna agencija za okolje). Pri uporabi na drugih področjih uporabe ali če niste prepričani o pravilni izbiri materiala, se obrnite na podjetje Viega. Sistemske komponente je treba zaščititi pred visokimi koncentracijami kloridov tako iz medija kot tudi zaradi zunanjih vplivov. Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Opomba – standardi in dovoljenja

Navojni fittingi iz rdeče ali silicijeve litine v skladu z DIN EN 10226, 1. del, odobreni za inštalacije za pitno vodo v skladu s standardom DIN 1988 in plinske inštalacije po DVGW-TRGI 2018 (delovni list DVGW G 600) (upoštevajte navodila posameznega modela), preverjeni po delovnem listu DVGW GW 6 in DIN 3523. Odobritev za navojne spoje iz rdeče ali silicijeve litine po DVGW reg. št. DV-7401AO2957.

Materiali fittingov za hladno stiskanje

Rdeča litina: CC499K

Silicijeva litina: CC 246E/CuSi4Zn9MnP

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!

Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO
Navojni fittingi iz rdeče ali silicijeve litine

Loki, kotni fittingi	224
Stenske pritrdilne plošče	225
T-kosi, spojke	226
Navojni tulci, prehodi, podaljški	227
Vijačni spoji, kape, prirobnice	231

Izdelek iz medenine

Zamaški	234
---------	-----

Kromirani fittingi

Loki, kotni fittingi	235
Stenske pritrdilne plošče	235
T-kosi, spojke	235
Navojni tulci, prehodi	236
Zamaški	238
Dvojni priključni elementi	239

Fiting za gibko cev	239
---------------------	-----

Pribor

Rezervni deli	243
---------------	-----



4 015211 305611

Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)

Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

NAVOJNI FITINGI IZ RDEČE ALI SILICIJEVE LITINE LOKI, KOTNI FITINGI



Lok 90°
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj
Model 3090

Rp1	Rp2	PE	Izdelek
1/8	1/8	10	441 074
1/4	1/4	10	317 959
3/8	3/8	10	281 717
1/2	1/2	10	269 272
1/2	3/8	10	320 676
3/4	3/4	10	269 258
3/4	1/2	10	320 669
1	1	5	269 234
1	3/4	5	320 683
1 1/4	1 1/4	1	269 210
1 1/2	1 1/2	1	269 197
2	2	1	269 296
2 1/2	2 1/2	1	321 796
3	3	1	650 698



Lok 90°
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj
Model 3092

R	Rp	PE	Izdelek
1/4	1/4	10	318 000
3/8	3/8	10	281 748
1/2	1/2	10	264 024
3/4	3/4	10	264 000
1	1	5	264 048
1 1/4	1 1/4	1	264 109
1 1/2	1 1/2	1	264 123
2	2	1	264 147
2 1/2	2 1/2	1	321 710
3	3	1	650 704



Kotni fitting 90°
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj
Model 3091

R	PE	Izdelek
3/8	5	317 966
1/2	10	317 973
3/4	10	317 980
1	5	317 997



Lok 45°
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj
Model 3120

Rp	PE	Izdelek
3/8	5	318 048
1/2	5	320 690
3/4	5	320 645
1	5	320 652
2	1	650 728



Lok 45°
- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj
Model 3121

R	Rp	PE	Izdelek
3/8	3/8	5	281 755
1/2	1/2	5	264 208
3/4	3/4	5	264 185
1	1	5	264 161
1 1/4	1 1/4	5	448 271
1 1/2	1 1/2	1	448 288
2	2	1	650 711



Lok 90°
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj, R-navoj
- dolg
Oprema
Večkotni nastavek
Model 3001

R	Rp	PE	Izdelek
1	1	1	294 571
1 1/4	1 1/4	1	294 595
1 1/2	1 1/2	1	294 618



Lok 90°
 - rdeča ali silicijeva litina
 - R-navoj
 - dolg
Oprema
 Večkotni nastavek
Model 3003

R	PE	Izdelek		
1	1	294 632		
1¼	1	294 656		



S-lok
 - za izenačitev razdalje pri priključni plošči vodnega števca (zamik pri 1=70 mm, pri 1¼=80 mm)
 - rdeča ali silicijeva litina
 - R-navoj, Rp-navoj
Model 3004

R	Rp	PE	Izdelek		
1	1	1	296 667		
1¼	1¼	1	296 643*		

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

NAVOJNI FITINGI IZ RDEČE ALI SILICIJEVE LITINE STENSKA PRITRDILNE PLOŠČE



Stenska pritrdilna plošča
 - rdeča ali silicijeva litina
 - Rp-navoj
Oprema
 Pritrdilna prirobnica
Model 3471

Rp	PE	Izdelek		
½	5	259 778		
¾	10	441 449		



Čep za tlačni preizkus
 - za preverjanje tesnosti
 - umetna masa
 - G-navoj
 - obstojen pri vroči vodi
Oprema
 Tesnilo, kovinski navojni vstavek
Model 1516.113

G	PE	Izdelek		
¾	10	116 644		
½	10	100 766		
¾	10	107 666		



Čep za tlačni preizkus
 - umetna masa
 - G-navoj
Oprema
 Tesnilo
Model 1516

G	PE	Izdelek		
¾	10	107 796		
½	10/100	100 124		
¾	10	102 746		

NAVOJNI FITINGI IZ RDEČE ALI SILICIJEVE LITINE T-KOSI, SPOJKE



T-kos
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoji
Model 3130

Rp1	Rp2	Rp3	PE	Izdelek
1/8	1/8	1/8	5	441 081
1/4	1/4	1/4	10	318 017
3/8	3/8	3/8	10	281 809
1/2	1/2	1/2	10	264 222
1/2	3/8	1/2	5	264 444
3/4	3/4	3/4	5	264 246
3/4	1/2	1/2	5	362 492
3/4	1/2	3/4	5	264 468
3/4	3/4	1/2	5	362 508
1	1	1	5	264 260
1	1/2	1	5	362 515
1	3/4	1	5	264 420
1	1	1/2	5	362 522
1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	264 284
1 1/4	1/2	1 1/4	1	650 735
1 1/4	3/4	1 1/4	1	650 742
1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	264 307
1 1/2	1/2	1 1/2	1	650 759
1 1/2	3/4	1 1/2	1	650 766
2	2	2	1	264 321
2	1	2	1	650 773
2 1/2	2 1/2	2 1/2	1	321 734
3	3	3	1	321 727



Križni kos
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj
Model 3180

Rp	PE	Izdelek
3/8	5	318 024
1/2	5	320 614
3/4	5	320 621
1	1	320 638



Spojka
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj
Oprema
Večkotni nastavek
Model 3270

Rp	PE	Izdelek
1/8	10	441 395
1/4	10	319 137
3/8	10	282 349
1/2	10	266 585
3/4	10	266 554
1	10	266 561
1 1/4	1	266 578
1 1/2	1	267 766
2	1	267 780
2 1/2	1	271 916
3	1	271 930



Reducirna spojka
- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj
Oprema
Večkotni nastavek
Model 3240

Rp1	Rp2	PE	Izdelek
3/8	1/4	10	282 103
1/2	1/4	10	318 031
1/2	3/8	10	268 879
3/4	3/8	10	266 370
3/4	1/2	10	268 862
1	1/2	10	266 363
1	3/4	10	266 356
1 1/4	3/4	5	266 431
1 1/4	1	1	266 417
1 1/2	3/4	1	271 879
1 1/2	1	5	267 520
1 1/2	1 1/4	1	266 394
2	1 1/4	5	271 893
2	1 1/2	1	267 544
2 1/2	2	1	271 855
3	2 1/2	1	650 780

NAVOJNI FITINGI IZ RDEČE ALI SILICIJEVE LITINE
 NAVOJNI TULCI, PREHODI, PODALJŠKI

Navojni tulci

- rdeča ali silicijeva litina
- G-navoj

Opomba

Ni primeren za inštalacije pitne vode in plinske inštalacije!

Model 3531

G	PE	Izdelek		
¼	10	322 076		
¾	10	322 113		
½	10	322 106		
¾	10	322 090		
1	10	322 083		
1¼	1	322 144		
1½	1	322 137		
2	1	322 120		


Dvovijačnik

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 3280

R	PE	Izdelek		
⅝	10	441 401		
¼	10	320 416		
¾	10	282 356		
½	10	266 592		
¾	10	266 615		
1	10	266 608		
1¼	1	269 135		
1½	1	269 111		
2	1	269 098		
2½	1	321 741		
3	1	321 789		


Reducirni dvovijačnik

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 3245

R1	R2	PE	Izdelek		
¼	⅝	10	441 364		
¾	¼	10	282 127		
½	¼	10	319 526		
½	¾	10	266 530		
¾	¾	10	319 113		
¾	½	10	266 523		
1	½	10	320 287		
1	¾	10	266 547		
1¼	¾	1	320 119		
1¼	1	1	269 173		
1½	1	1	321 697		
1½	1¼	1	269 159		
1¾	1½	1	441 371		
2	1¼	1	320 270		
2	1½	1	321 680		
2½	2	1	650 803		
3	2½	1	443 177		


Prehodni navojni tulec

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, G-navoj

Oprema

Navoj hrapav, večkotni nastavek

Model 3246

R	G	znk	PE	Izdelek		
¾	½	✓	10	441 517		
½	½	✓	1	449 339		
½	¾	✓	10	441 524		
¾	¾	✓	5	449 346		
½	1	✓	1	446 765		
¾	1	✓	10	441 531		
1	1	✓	5	446 772		
1	1¼	✓	10	446 789		
1¼	1½	✓	1	446 796		
1½	1¾	✓	10	446 802		
2	2¾	✓	1	441 388		

znk = z notranjim konusom


Prehodni navojni tulec

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, G-navoj

Oprema

Navoj hrapav, večkotni nastavek

Model 3247

R	G	PE	Izdelek
1/8	1/4	10	458 775
1/4	3/8	10	458 782
1/4	1/2	10	458 799
3/8	1/2	10	458 805
3/8	3/4	10	458 812
1/2	3/4	10	446 833
1/2	1	10	458 829
3/4	1	10	446 840
3/4	1 1/4	5	458 836
1	1 1/4	1	446 857
1	1 1/2	5	458 843
1 1/4	1 1/2	1	446 864
1 1/2	2	5	458 850


Prehodni navojni tulec

- rdeča ali silicijeva litina
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema

Navoj hrapav, večkotni nastavek

Model 3243

G	Rp	znk	PE	Izdelek
3/8	1/4	✓	10	441 487
1/2	3/8	✓	10	446 666
3/4	1/2	✓	10	441 494
1	3/4	✓	10	446 673
1	1	✓	5	449 315
1 1/4	1	✓	1	446 680
1 1/2	1 1/4	✓	1	446 697

znk = z notranjim konusom


Prehodni navojni tulec

- rdeča ali silicijeva litina
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema

Navoj hrapav, večkotni nastavek

Model 3244

G	Rp	PE	Izdelek
3/4	1/2	10	446 734
1	3/4	5	446 741
1 1/4	1	1	446 758


Reducirni kos

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 3241

R	Rp	PE	Izdelek
1/4	1/8	10	441 104
3/8	1/8	10	441 111
3/8	1/4	10	281 823
1/2	1/8	10	441 098
1/2	1/4	10	319 076
1/2	3/8	10	266 516
3/4	1/4	10	320 409
3/4	3/8	10	266 509
3/4	1/2	10	266 493
1	3/8	10	266 455
1	1/2	10	266 486
1	3/4	10	266 479
1 1/4	1/2	1	267 582
1 1/4	3/4	5	267 568
1 1/4	1	5	266 462
1 1/2	1/2	1	267 742
1 1/2	3/4	5	267 728
1 1/2	1	10	267 605
1 1/2	1 1/4	10	267 704
2	1/2	1	317 089
2	3/4	1	267 681
2	1	1	267 667
2	1 1/4	1	267 643
2	1 1/2	1	267 629
2 1/2	1	1	321 772
2 1/2	1 1/4	1	321 765
2 1/2	1 1/2	1	321 864
2 1/2	2	1	322 533
3	1 1/2	1	321 840
3	2	1	321 857
3	2 1/2	1	321 871
4	3	1	321 888


Reducirni kos

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj
- okrogel

Model 3242

R	Rp	PE	Izdelek
1/8	1/4	10	441 128
1/8	3/8	10	441 135
1/4	3/8	10	322 540
3/8	1/2	10	322 564
3/8	3/4	10	322 557
1/2	3/8	10	319 083
1/2	3/4	10	320 423
1/2	1	10	320 430
1/2	1 1/4	10	650 889
3/4	1/2	10	441 142
3/4	1	10	335 311
3/4	1 1/4	10	441 357
3/4	1 1/2	10	650 841
1	1 1/4	10	359 348
1	1 1/2	10	650 858
1	2	1	650 872
1 1/4	1 1/2	10	650 865


Dolgi navojni tulec

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj

Model 3530

R	L	PE	Izdelek
1/4	40	1	441 456
1/4	60	1	441 463
1/4	80	1	441 470
1/4	100	1	441 555
3/8	40	10	282 400
3/8	60	10	282 417
3/8	80	5	282 424
3/8	100	5	282 431
3/8	120	5	282 448
3/8	150	1	282 455
3/8	200	1	282 462
1/2	40	10	267 308
1/2	50	10	650 896
1/2	60	10	267 315
1/2	70	5	449 216
1/2	80	5	267 322
1/2	90	5	650 919
1/2	100	5	267 339
1/2	110	5	650 926
1/2	120	5	267 346
1/2	140	5	319 700
1/2	150	5	267 353
1/2	160	1	319 717
1/2	180	1	319 724
1/2	200	5	267 377
3/4	40	10	267 384
3/4	50	10	650 933
3/4	60	10	267 391
3/4	70	10	650 940
3/4	80	5	267 407
3/4	90	10	650 957
3/4	100	5	267 414
3/4	110	5	650 964
3/4	120	5	267 421
3/4	140	1	318 413
3/4	150	1	267 438
3/4	160	1	318 420
3/4	180	1	318 437
3/4	200	1	267 445
1	40	5	267 247
1	50	5	650 971
1	60	5	267 254
1	70	5	650 988
1	80	5	267 261
1	90	5	650 995
1	100	5	267 278
1	110	5	651 008
1	120	5	267 285
1	150	1	267 292
1	200	1	319 694
1 1/4	50	5	651 015
1 1/4	60	5	318 482
1 1/4	70	5	651 022





Dolgi navojni tulec
 - rdeča ali silicijeva litina
 - R-navoj
Model 3530

R	L	PE	Izdelek
1¼	80	5	318 499
1¼	90	5	651 039
1¼	100	5	318 505
1¼	110	5	651 046
1¼	120	5	318 512
1¼	150	1	318 529
1¼	200	1	318 536
1½	50	5	651 053
1½	60	5	319 755
1½	70	5	651 060
1½	80	5	319 762
1½	90	5	651 077
1½	100	5	319 779
1½	120	1	319 786
1½	150	1	319 748
1½	200	1	319 731
2	50	5	651 084
2	60	5	319 847
2	70	5	651 091
2	80	5	319 830
2	90	1	651 107
2	100	5	319 823
2	120	1	319 816
2	150	1	319 809
2	200	1	319 793



Dolgi navojni tulec
 - rdeča ali silicijeva litina
Oprema
 Notranji mnogokotnik
Opomba
 Ni primeren za inštalacije pitne vode
 in plinske inštalacije!
Model 3535

G	L	PE	Izdelek
¾	40	5	319 670
¾	60	5	319 267
¾	80	5	319 335
¾	100	5	319 281
¾	120	5	319 687
½	40	5	319 274
½	60	5	319 366
½	80	5	319 359
½	100	5	319 342
½	120	5	319 656
¾	40	5	319 328
¾	60	5	319 298
¾	80	5	319 304
¾	100	5	319 311
¾	120	5	319 663
1	40	5	319 250
1	60	5	319 243
1	80	5	319 236
1	100	5	319 229
1	120	5	319 649


Podaljšek

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema

Notranji mnogokotnik

Model 3525

R	Rp	L	Rpk	PE	Izdelek
3/8	3/8	10		10	440 312 ¹
3/8	3/8	15		10	354 923
3/8	3/8	20		10	354 930
3/8	3/8	25		10	354 947
3/8	3/8	30		10	354 954
3/8	3/8	40		5	359 539
3/8	3/8	50	✓	5	359 553
1/2	1/2	12,5		10	364 854 ¹
1/2	1/2	15		10	651 121 ¹
1/2	1/2	17,5		10	354 961
1/2	1/2	20		10	354 978
1/2	1/2	25		10	354 985
1/2	1/2	30		10	354 992
1/2	1/2	40		10	355 005
1/2	1/2	50	✓	10	355 012
1/2	1/2	65	✓	10	357 221
1/2	1/2	80	✓	10	357 238
1/2	1/2	100	✓	5	357 245
1/2	1/2	120		5	440 299
1/2	1/2	150		5	440 305
3/4	3/4	12,5		10	440 558 ¹
3/4	3/4	15		10	364 861 ¹
3/4	3/4	20		10	355 029
3/4	3/4	25		10	355 036
3/4	3/4	30		10	355 043
3/4	3/4	40		10	355 050
3/4	3/4	50	✓	10	357 252
3/4	3/4	65	✓	1	357 269
3/4	3/4	80	✓	1	359 584
3/4	3/4	100	✓	1	359 577
1	1	15		10	440 572 ¹
1	1	20		10	440 589 ¹
1	1	25		10	357 184
1	1	30		10	357 191
1	1	40		10	357 207
1	1	50		10	357 214
1	1	65		5	440 596
1	1	80		5	440 466
1	1	100		5	440 473
1 1/4	1 1/4	20		10	440 497 ¹
1 1/4	1 1/4	25		5	440 503
1 1/4	1 1/4	30		5	440 510
1 1/4	1 1/4	40		5	440 527
1 1/4	1 1/4	50		5	440 534

Rpk = Rp-navoj se lahko krajša

¹⁾ brez oznake o opravljenem preizkusu DVGW

**NAVOJNI FITINGI IZ RDEČE ALI SILICIJEVE LITINE
VIJAČNI SPOJI, KAPE, PRIROBNIČE**

Vijačni spoj

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj
- ravno tesnenje

Oprema

Plosko tesnilo AFM 34/2, večkotni nastavek

Model 3334

R	PE	Izdelek
3/8	5	320 188
1/2	5	320 195
3/4	5	320 201
1	5	320 218


Vijačni spoj

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj
- konično tesnilen

Oprema

Večkotni nastavek

Opomba

Ni primeren za plinske inštalacije!

Model 3344

R	PE	Izdelek
3/8	10	446 871
1/2	10	446 888
3/4	5	446 895
1	5	446 901


Vijačni spoj

- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema

Plosko tesnilo AFM 34/2, večkotni nastavek

Model 3330

Rp	PE	Izdelek
¼	5	441 432
¾	1	282 363
½	1	271 022
¾	1	271 039
1	1	271 046
1¼	1	271 053
1½	1	271 060
2	1	271 077
2½	1	651 138
3	1	651 145


Vijačni spoj

- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj
- konično tesnilen

Oprema

Večkotni nastavek

Opomba

Ni primeren za plinske inštalacije!

Model 3340

Rp	PE	Izdelek
¼	5	449 414
¾	10	446 925
½	10	446 932
¾	5	446 949
1	5	446 956
1¼	5	446 963
1½	1	446 970
2	1	446 987


Vijačni spoj

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema

Plosko tesnilo AFM 34/2, večkotni nastavek

Model 3331

R	Rp	PE	Izdelek
¾	¾	1	282 370
½	½	1	271 374
¾	¾	1	271 367
1	1	1	271 350
1¼	1¼	1	271 343
1½	1½	1	271 336
2	2	1	271 329
2½	2½	1	651 152
3	3	1	651 169


Vijačni spoj

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj
- konično tesnilen

Oprema

Večkotni nastavek

Opomba

Ni primeren za plinske inštalacije!

Model 3341

R	Rp	PE	Izdelek
¾	¾	5	446 994
½	½	10	447 007
¾	¾	10	447 014
1	1	5	447 021
1¼	1¼	5	447 038
1½	1½	1	447 045
2	2	1	447 052


Vijačni spoj

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj
- konično tesnilen, kotna izvedba

Oprema

Večkotni nastavek

Opomba

Ni primeren za plinske inštalacije!

Model 3098

R	Rp	PE	Izdelek
¾	¾	1	148 041
½	½	1	145 804


Vijačni spoj

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj
- ravno tesnenje, kotna izvedba

Oprema

Plosko tesnilo AFM 34/2, večkotni nastavek

Model 3088

R	Rp	PE	Izdelek
½	½	10	348 663
¾	¾	10	348 670
1	1	5	348 687
1¼	1¼	5	348 694
1½	1½	1	348 700
2	2	1	348 717


Privijalo

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, G-navoj
- ravno tesnenje

Oprema

Plosko tesnilo AFM 34/2, večkotni nastavek

Model 3335

R	G	PE	Izdelek		
3/8	1/2	1	320 225		
1/2	3/4	1	320 232		
3/4	1	1	320 249		
1	1 1/4	1	320 256		
1 1/4	1 1/2	1	319 618		
1 1/2	1 3/4	1	319 625		
2	2 3/8	1	319 632		


Sanpress XL-Prirobnica PN 16

- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Model 2259.2XL

DN	Rp	PE	Izdelek		
65	2 1/2	1	641 597		


Zamašek

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj

Oprema

Štirirobi nastavek

Model 3291

R	PE	Izdelek		
1/4	10	320 072		
3/8	10	281 847		
1/2	10	266 646		
3/4	10	266 639		
1	10	266 622		
1 1/4	5	268 237		
1 1/2	5	268 190		
2	5	268 213		
2 1/2	1	321 758		


Zamašek

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj

Oprema

Štirirobi nastavek, zunanji rob

Model 3290

R	PE	Izdelek		
1/8	10	441 425		
1/4	10	320 133		
3/8	10	320 096		
1/2	10	320 102		
3/4	10	320 089		
1	10	320 294		
1 1/4	5	322 175		
1 1/2	5	322 168		
2	5	322 151		


Kapa

- rdeča ali silicijeva litina
- Rp-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 3301

Rp	PE	Izdelek		
1/4	10	319 151		
3/8	10	281 854		
1/2	10	266 660		
3/4	10	266 653		
1	10	268 367		
1 1/4	1	268 305		
1 1/2	1	268 329		
2	1	268 343		


Podaljšek pipe

- rdeča ali silicijeva litina
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema

Zamašek, notranji mnogokotnik

Opomba

Ni primeren za plinske inštalacije!

Model 3527

R	Rp	L	Rpk	PE	Izdelek		
1/2	1/2	50	✓	10	320 263		

Rpk = Rp-navoj se lahko krajša

**IZDELEK IZ MEDENINE
ZAMAŠKI**


Zamašek
- medenina
- G-navoj
Oprema
Štirirobi nastavek
Model 1751

G	PE	Izdelek		
1/8	10	106 676		
1/4	10	102 173		
3/8	10	101 756		
1/2	10	100 797		
3/4	10	101 626		
1	10	102 883		
1 1/2	10	106 584		



Čep za tlačni preizkus
- za preverjanje tesnosti
- umetna masa
- G-navoj
Oprema
Notranji šestrokotnik
Model 1516.512

G	PE	Izdelek		
1/2	10	105 419		



Šestkotna matica
- medenina
- G-navoj
Oprema
Večkotni nastavek
Model 1911

G	PE	Izdelek		
1/8	5	117 290		
1/4	5	109 264		
3/8	10	104 696		
1/2	10	102 241		
3/4	10	103 347		
1	10	106 195		
1 1/4	5	113 391		
1 1/2	5	120 115		
2	5	128 302		

**KROMIRANI FITINGI
LOKI, KOTNI FITINGI**

Lok 90°
 - medenina
 - Rp-navoj
Model 1612

Rp	KRO	PE	Izdelek
3/8	✓	10	112 639
1/2	✓	10	105 600
3/4	✓	5	112 141
1	✓	5	124 397

KRO = kromirano


Kotni fitting 90°
 - medenina
 - R-navoj, Rp-navoj
Model 1613

R	Rp	KRO	PE	Izdelek
1/4	1/4	✓	10	135 935
3/8	3/8	✓	10	106 645
1/2	1/2	✓	10	102 586
3/4	3/4	✓	5	107 758
1	1	✓	5	121 457

KRO = kromirano


Kotni fitting 90°
 - medenina
 - R-navoj
Model 1611

R	KRO	PE	Izdelek
3/8	✓	10	125 059
1/2	✓	10	110 680
3/4	✓	10	131 586

KRO = kromirano


Lok 45°
 - medenina
 - R-navoj, Rp-navoj
Model 1615

R	Rp	KRO	PE	Izdelek
3/8	3/8	✓	5	139 001
1/2	1/2	✓	5	115 555

KRO = kromirano

**KROMIRANI FITINGI
STENSKA PRITRDILNE PLOŠČE**

Stenska pritrdilna plošča
 - medenina
 - Rp-navoj
Model 1421

Rp1	Rp2	KRO	PE	Izdelek
1/2	1/2	✓	10	109 158
1/2	3/8	✓	1	113 209
3/4	3/4	✓	5	127 800

KRO = kromirano

**KROMIRANI FITINGI
T-KOSI, SPOJKE**

T-kos
 - medenina
 - Rp-navoji
Model 1622

Rp1	Rp2	Rp3	KRO	PE	Izdelek
3/8	3/8	3/8	✓	10	114 275
1/2	1/2	1/2	✓	10	105 525
3/4	3/4	3/4	✓	5	111 762
1	1	1	✓	5	130 190

KRO = kromirano


Spojka
 - rdeča ali silicijeva litina
 - Rp-navoj
Oprema
 Večkotni nastavek
Model 3270

Rp	KRO	PE	Izdelek
3/8	✓	5	447 755
1/2	✓	5	447 762
3/4	✓	5	447 779
1	✓	1	447 786

KRO = kromirano



Reducirna spojka
 - rdeča ali silicijeva litina
 - Rp-navoj
Oprema
 Večkotni nastavek
Model 3240

Rp1	Rp2	KRO	PE	Izdelek
3/8	1/4	✓	5	447 809*
1/2	3/8	✓	5	447 816
3/4	1/2	✓	5	447 823
1	1/2	✓	5	447 830
1	3/4	✓	5	447 847

KRO = kromirano

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog

KROMIRANI FITINGI NAVOJNI TULCI, PREHODI



Dvovijačnik
 - rdeča ali silicijeva litina
 - R-navoj
Oprema
 Večkotni nastavek
Model 3280

R	KRO	PE	Izdelek
1/4	✓	5	447 885
3/8	✓	5	447 892
1/2	✓	5	447 908
3/4	✓	5	447 915
1	✓	5	447 922

KRO = kromirano



Prehodni navojni tulec
 - rdeča ali silicijeva litina
 - R-navoj, G-navoj
Oprema
 Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3246

R	G	KRO	znk	PE	Izdelek
3/8	1/2	✓	✓	5	448 219
1/2	3/4	✓	✓	10	448 226
1/2	1	✓	✓	1	448 233
1	1 1/4	✓	✓	1	448 257

KRO = kromirano

znk = z notranjim konusom



Prehodni navojni tulec
 - rdeča ali silicijeva litina
 - R-navoj, G-navoj
Oprema
 Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3247

R	G	KRO	PE	Izdelek
1/4	3/8	✓	10	458 867
3/8	1/2	✓	10	458 874
3/8	3/4	✓	10	458 881
1/2	3/4	✓	5	448 189
3/4	1	✓	1	448 196

KRO = kromirano



Prehodni navojni tulec
 - rdeča ali silicijeva litina
 - G-navoj, Rp-navoj
Oprema
 Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3244

G	Rp	KRO	PE	Izdelek
3/4	1/2	✓	5	448 264

KRO = kromirano



Reducirni kos
 - rdeča ali silicijeva litina
 - R-navoj, Rp-navoj
Oprema
 Večkotni nastavek
Model 3241

R	Rp	KRO	PE	Izdelek
1/4	1/8	✓	1	447 946
3/8	1/8	✓	5	447 953
3/8	1/4	✓	5	447 960
1/2	1/8	✓	1	447 977
1/2	1/4	✓	5	447 984
1/2	3/8	✓	10	447 991
3/4	3/8	✓	5	448 011
3/4	1/2	✓	10	448 028
1	1/2	✓	5	448 042
1	3/4	✓	5	448 059
1 1/4	1	✓	1	448 073

KRO = kromirano



Reducirni kos
 - rdeča ali silicijeva litina
 - R-navoj, Rp-navoj
 - okrogel
Model 3242

R	Rp	KRO	PE	Izdelek
1/8	1/4	✓	1	448 097
1/8	3/8	✓	1	448 103
1/4	3/8	✓	5	448 110
3/8	1/2	✓	10	448 127
3/8	3/4	✓	5	448 134
1/2	3/8	✓	5	448 141
1/2	3/4	✓	10	448 158
3/4	1/2	✓	5	448 165
3/4	1	✓	5	448 172

KRO = kromirano



Prehodni navojni tulec
 - rdeča ali silicijeva litina
 - G-navoj, M-navoj
Model 3251

G	M	KRO	PE	Izdelek
3/4a	22x1i	✓	5	448 295

KRO = kromirano



Prehodni navojni tulec
 - rdeča ali silicijeva litina
 - G-navoj, M-navoj
Model 3252

G	M	KRO	PE	Izdelek
1/2a	22x1i	✓	5	448 318
1/i	22x1a	✓	5	448 332
3/4i	22x1a	✓	10	448 325

KRO = kromirano



Prehodni navojni tulec
 - rdeča ali silicijeva litina
 - M-navoj, G-navoj
Oprema
 Plosko tesnilo EPDM
Model 3253

G	M	KRO	PE	Izdelek
1/2a	24x1a	✓	5	448 356
3/4a	24x1a	✓	10	448 349

KRO = kromirano



Dolgi navojni tulec
 - rdeča ali silicijeva litina
 - R-navoj
Model 3530

R	L	KRO	PE	Izdelek
3/8	40	✓	5	447 465
3/8	60	✓	1	447 472
3/8	80	✓	1	447 489
3/8	100	✓	1	447 496
1/2	40	✓	10	447 526
1/2	60	✓	10	447 533
1/2	80	✓	10	447 540
1/2	100	✓	5	447 557
1/2	120	✓	5	447 564
1/2	150	✓	1	447 571
1/2	200	✓	1	447 588
3/4	40	✓	5	447 595
3/4	60	✓	5	447 601
3/4	80	✓	1	447 618
3/4	100	✓	1	447 625
3/4	120	✓	1	447 632
3/4	150	✓	1	447 649
3/4	200	✓	1	447 656
1	40	✓	1	447 663
1	80	✓	1	447 687
1	100	✓	1	447 694
1	120	✓	1	447 700

KRO = kromirano



Podaljšek pipe
 - rdeča ali silicijeva litina
 - notranji G-navoj, zunanji G-navoj
Oprema
 Navoj hrapav, notranji mnogokotnik
Model 3526

G	L	KRO	PE	Izdelek
3/8	10	✓	10	448 769
3/8	15	✓	10	447 076 ¹
3/8	20	✓	10	447 083 ¹
3/8	25	✓	10	447 090 ¹
3/8	30	✓	10	447 106 ¹
3/8	40	✓	5	447 113 ¹
3/8	50	✓	5	447 120 ¹
1/2	10	✓	10	447 151 ¹
1/2	15	✓	10	447 168 ¹
1/2	20	✓	10	447 175 ¹
1/2	25	✓	10	447 182 ¹
1/2	30	✓	10	447 199 ¹
1/2	40	✓	10	447 205 ¹
1/2	50	✓	10	447 212 ¹
1/2	65	✓	5	447 229 ¹
1/2	80	✓	5	447 236 ¹
1/2	100	✓	5	447 243 ¹
3/4	10	✓	5	447 274 ¹
3/4	15	✓	10	447 281 ¹
3/4	20	✓	10	447 298 ¹
3/4	25	✓	10	447 304 ¹
3/4	30	✓	10	447 311 ¹
3/4	40	✓	10	447 328 ¹
3/4	50	✓	10	447 335 ¹
3/4	65	✓	5	447 342 ¹
3/4	80	✓	5	447 359 ¹
3/4	100	✓	5	447 366 ¹
1	20	✓	1	447 380
1	30	✓	1	447 403

KRO = kromirano
¹⁾ dolgi notranji navoj

KROMIRANI FITINGI ZAMAŠKI



Zamašek
 - medenina
 - G-navoj
Oprema
 Štirirobi nastavek
Model 1751

G	KRO	PE	Izdelek
1/8	✓	10	155 735
1/4	✓	10	137 649
3/8	✓	10	108 472
1/2	✓	10	105 099
3/4	✓	10	113 797
1	✓	5	124 465

KRO = kromirano



Kapa
 - medenina
 - G-navoj
 - termično sproščen
Oprema
 Večkotni nastavek
Model 1761

G	KRO	PE	Izdelek
3/8	✓	10	107 741
1/2	✓	10	107 734
3/4	✓	10	106 782
1	✓	5	120 092

KRO = kromirano



Zamašek
 - za zaščita odrezanega priključka
 napeljave, rozeta pipe ID20,5
 - medenina
 - G-navoj
Oprema
 Štirirobi nastavek
Model 1752

G	KRO	PE	Izdelek
3/8	✓	10	110 123
1/2	✓	10	102 814
3/4	✓	10	112 592

KRO = kromirano

KROMIRANI FITINGI
 DVOJNI PRIKLJUČNI ELEMENTI


Dvojni priključni element
 - medenina
 - G-navoj, 2 Rp notranja cevna navoja
Model 1641

Rp1	G	Rp2	KRO	PE	Izdelek
1/2	1/2	1/2	✓	5	106 881

KRO = kromirano



Šestkotna matica
 - medenina
 - G-navoj
Oprema
 Večkotni nastavek
Model 1911

G	KRO	PE	Izdelek
1/4	✓	10	140 083
3/8	✓	10	108 144
1/2	✓	10	108 670
3/4	✓	10	117 313
1	✓	5	139 162
2	✓	1	134 945

KRO = kromirano

FITING ZA GIBKO CEV



Vijačni spoj gibke cevi
 - medenina
 - ravno tesnenje
Oprema
 Narebričena pokrivna matica
Model 1811

ID	GM	KRO	PE	Izdelek
3/8	1/2	✓	5	123 505
1/2	3/4	✓	5	105 327
3/4	1	✓	5	116 026¹
1	1 1/4	✓	5	142 483¹
3/8	1/2		5	109 318
1/2	3/4		5	101 473
3/4	1		5	104 276¹
1	1 1/4		5	112 325¹
1 1/4	1 1/2		2	127 909¹
1 1/2	1 3/4		2	151 638¹

ID = za ID-cev
 GM = G-navoj matice
 KRO = kromirano
¹) večkotna matica



Vijačni spoj gibke cevi
 - medenina
 - konično tesnjenje
Oprema
 Narebričena pokrivna matica
Model 1812

ID	GM	KRO	PE	Izdelek
1/2	3/4	✓	5	117 696
3/8	1/2		5	129 323
1/2	3/4		5	109 073
3/4	1		5	111 793

ID = za ID-cev
 GM = G-navoj matice
 KRO = kromirano



Vijačni spoj gibke cevi
 - medenina
 - ravno tesnenje, kotna izvedba
Oprema
 Pritezna matica
Model 1813

ID	GM	PE	Izdelek
1/2	3/4	10	107 949
3/4	1	10	126 360

ID = za ID-cev
 GM = G-navoj matice



Vijačni spoj gibke cevi
 - medenina
 - ravno tesnenje, zmanjšan
Oprema
 Narebričena pokrivna matica
Model 1814

ID	GM	KRO	PE	Izdelek
3/8	3/4	✓	5	124 779
1/2	1	✓	5	124 755¹
3/8	3/4		5	113 322
1/2	1		5	110 642¹
3/4	1 1/4		5	129 798¹

ID = za ID-cev
 GM = G-navoj matice
 KRO = kromirano
¹) večkotna matica


Vijačni spoj gibke cevi

- medenina
- ravno tesnenje

Oprema

Narebričena pokrivna matica

Model 1817

ID	GM	KRO	PE	Izdelek
1/2	1/2	✓	5	121 723
3/4	3/4	✓	5	131 807
1/2	1/2		5	111 717
3/4	3/4		5	114 008
1	1		5	124 694

ID = za ID-cev
GM = G-navoj matice
KRO = kromirano


Vijačni spoj gibke cevi

- medenina
- ravno tesnenje

Oprema

Narebričena pokrivna matica (navoj zračne šobe M22)

Model 1819

ID	M	KRO	PE	Izdelek
1/2	22x1a	✓	10	106 843

ID = za ID-cev
KRO = kromirano


Vijačni spoj gibke cevi

- medenina
- ravno tesnenje

Oprema

Narebričena pokrivna matica

Model 1821

ID	GM	PE	Izdelek
3/8	1/2	10	137 533
1/2	3/4	10	113 384
3/4	1	10	120 023 ¹⁾

ID = za ID-cev
GM = G-navoj matice
¹⁾ večkotna matica


Vijačni spoj pokončne cevi

- medenina
- R-navoj
- ravno tesnenje

Oprema

Narebričena pokrivna matica, plosko tesnilo EPDM, večkotni nastavek

Model 1831

R	ID	GM	PE	Izdelek
3/8	3/8	1/2	10	122 418
1/2	1/2	3/4	10	105 648
3/4	3/4	1	10	109 707 ¹⁾
1	1	1 1/4	5	112 318 ¹⁾
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	123 642 ¹⁾
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739 ¹⁾
2	2	2 3/8	1	138 653 ¹⁾

ID = za ID-cev
GM = G-navoj matice
¹⁾ večkotna matica


Vijačni spoj pokončne cevi

- medenina
- R-navoj
- konično tesnjenje

Oprema

Narebričena pokrivna matica, večkotni nastavek

Model 1832

R	ID	GM	PE	Izdelek
3/8	3/8	1/2	10	122 416
1/2	1/2	3/4	10	104 498
3/4	3/4	1	10	108 816
1	1	1 1/4	5	110 734 ¹⁾
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454 ¹⁾
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219 ¹⁾
2	2	2 3/8	1	131 432 ¹⁾

ID = za ID-cev
GM = G-navoj matice
¹⁾ večkotna matica


Vijačni spoj pokončne cevi

- medenina
- Rp-navoj
- ravno tesnenje

Oprema

Narebričena pokrivna matica, plosko tesnilo EPDM, večkotni nastavek

Model 1841

Rp	ID	GM	PE	Izdelek
3/8	3/8	1/2	10	145 026
1/2	1/2	3/4	10	119 690
3/4	3/4	1	10	126 568 ¹⁾
1	1	1 1/4	5	130 121 ¹⁾
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761 ¹⁾

ID = za ID-cev
GM = G-navoj matice
¹⁾ večkotna matica


Vijačni spoj pokončne cevi

- medenina
- Rp-navoj
- konično tesnilen

Oprema

Narebričena pokrivna matica,
večkotni nastavek

Model 1842

Rp	ID	GM	PE	Izdelek
3/8	3/8	1/2	10	145 699
1/2	1/2	3/4	10	121 013
3/4	3/4	1	10	125 646 ¹
1	1	1 1/4	5	127 916 ¹
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232 ¹
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325 ¹

ID = za ID-cev

GM = G-navoj matice

¹) večkotna matica

Tulec gibke cevi

- medenina
- R-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 1845

R	ID	KRO	PE	Izdelek
1/4	1/4	✓	5	140 540
3/8	3/8	✓	10	131 067 ¹
1/2	1/2	✓	5	120 702 ¹
3/4	3/4	✓	10	137 212 ¹
1/8	1/8		5	112 097
1/4	1/4		5	110 598
3/8	3/8		10	105 112 ¹
1/2	1/2		10	101 442
3/4	3/4		10	102 548 ¹
1	1		10	104 467 ¹

ID = za ID-cev

KRO = kromirano

¹) z večkotnim nastavkom

Tulec gibke cevi

- medenina
- Rp-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 1846

Rp	ID	KRO	PE	Izdelek
1/4	1/4	✓	10	125 431
3/8	3/8	✓	10	135 393 ¹
1/2	1/2	✓	10	136 185 ¹
3/4	3/4	✓	5	145 781 ¹
1/8	1/8		5	129 606
1/4	1/4		5	130 084
3/8	3/8		10	112 479 ¹
1/2	1/2		10	105 679
3/4	3/4		10	111 106 ¹
1	1		10	118 105 ¹

ID = za ID-cev

KRO = kromirano

¹) z večkotnim nastavkom

Fiting za gibko cev

- medenina
- izvedba lahka

Model 1851

ID	PE	Izdelek
1/2	10	109 875*

ID = za ID-cev

* = ukinjeno, dobavljivo le do razprodaje zalog


Fiting za gibko cev

- medenina
- izvedba težka

Model 1852

ID	PE	Izdelek
3/8	10	124 007
1/2	10	110 925
3/4	10	108 632
1	5	130 701

ID = za ID-cev


Vrtna brizgalna naprava

- medenina

Model 1855

ID	PE	Izdelek
1/2	10	114 251
3/4	5	118 266

ID = za ID-cev


Objemka gibke cevi

- pocinkano jeklo

Oprema

Neskončni vijak

Model 1853

d	ID	PE	Izdelek
10-16	¼	100	112 721
12-22	½	100	103 330
16-27	¾	1000	104 580
35-50	1½	50	114 039

ID = za ID-cev


Tulec gibke cevi

- za plosko in konično tesnilni

vijačni spoj

- medenina

Model 1822-260

G	ID	PE	Izdelek
½	¾	1	132 767
¾	½	1	118 518
1	¾	1	124 243

ID = za ID-cev


Pokrivna matica

- medenina

- G-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 1121-654

G	d	PE	Izdelek
½	16,7	1	110 208
¾	22	1	107 895
1	26,8	1	105 709
1¼	33,8	1	103 811
1½	42,4	1	115 531
2	50,5	1	119 492


Pokrivna matica

- medenina

- G-navoj

Model 1811-654

G	PE	Izdelek
½	1	118 860
¾	1	110 185
1	1	117 085¹⁾

¹⁾ z večkotnim nastavkom

PRIBOR
 REZERVNI DELI


Pogreznik rezkalnik
 - za krajšanje podaljška, dolge
 stenske pritrdilne plošče ali
 priključnega kotnega fittinga

Rp	PE	Izdelek		
1/2	1/40	131 111		

Oprema
 Imbusni ključ
Model 94980



Lovilnik ostružkov
 - ustreza za naslednje komponente
 ali namene: pogreznik rezkalnik
 model 94980

	PE	Izdelek		
	1	138 783		

- umetna masa
 - nastavljiva globina
Model 94981



Rezalna plošča
 - obojestranska uporaba
Model 94980.1-584

	PE	Izdelek		
	1	146 405		

