


Prevista Dry Plus

Predstenska / splakovalna
tehnika



Prilagodljiv predstenski sistem za suhomontažno gradnjo (lahka stenska gradnja). Možna je namestitvev za neoviran dostop ter invalidom dostopna namestitvev. Z montažno letvijo, spojnikom za letve, predstenskimi elementi in moduli sanitarnih objektov, pripravljenimi za vgradnjo, in nosilci armatur. Za konstrukcijske gradnje delne ali celotne višine prostorov. Sestoji iz: montažnih letev, z veliko površino za namestitev opaža in neposredno pritrditev na tleh, stropih in stenah, spojnik za letve za spoje 45° in 90° in prebijalo letev za natančno prirezovanje montažne letve brez zarobkov

Predstenski elementi za:

WC, bide, umivalnik, pisoar, nosilce armatur.

Oblaganje se izvaja z:

Globinsko impregnirane obloge iz mavčnih plošč ojačane s steklenimi vlakni, debeline 18 mm.

Obloge iz mavčnih plošč za zelo vlažna območja, obloge MuroLive, standardne obloge.

Izračun potrebnega materiala:

Iz nadometne površine (širina x višina) v m² izračunamo s pomočjo faktorja letve potrebno dolžino letve.

površina (m²) x faktor letve = potrebna dolžina letve (m)

faktor tirnic 4,5 za instalacijske elemente Prevista Dry

faktor vodil 5,5 za namestitvene module Prevista Dry Plus

Faktor tirnic ne nadomesti natančnega načrtovanja.

Opomba

V zvezi z uporabo sistema za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega!

Obremenitev: WC in bide 400 kg, umivalnik in pisoar 150 kg, podporni in oprijemni ročaji 100 kg! Izpolnjuje splošne zahteve za požarno zaščito in zvočno izolacijo. Podrobne informacije o požarni zaščiti in zvočni izolaciji najdete na spletni strani Viega ali pri svoji kontaktni osebi podjetja Viega.

Konfigurator aktivirne tipke

Spletna aplikacija za preprosto in hitro določanje in vizualizacijo ustrezne aktivirne tipke za oblikovanje kopalnice.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!

Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.


KAZALO

Komponente	344
Moduli	344
Nosilec armature	348
Pritrdilni elementi	351
Priključni elementi Prevista	352
Pribor	353
Orodja	356

**Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)**

Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

KOMPONENTE



Prevista Dry Plus-Montažna letev

- za nadometno ali ločilno konstrukcijo vdelni ali celotni višini prostora
- pocinkano jeklo
- na vsakih 30 cm podolgovata luknja za stensko in talno ali stropno pritrditev

Model 8401

L	V	G	PE	Izdelek
5000	40	40	4	471 781



Prevista Dry Plus-Celotni paket

- za izdelavo nadometne ali ločilne konstrukcije v delni ali celotni višini prostora

Oprema

Fiting Steptec iz pocinkanega jekla za povezavo namestitvene letve Steptec v spojih pod kotom 45° ali 90°, pritrdilni material za stensko, talno ali stropno pritrditev namestitvenih letev, izenačevalni material za neravne stene, vijaki (samorezni) za mavčno kartonsko ploščo obloge

Opomba

Velikost celotnega paketa glede na zgornjo pokrivno ploščo!

Model 8400

A [m ²]	PE	Izdelek
1	114	471 545
3	54	471 750
5	54	471 767
10	45	471 774

MODULI



Prevista Dry Plus-WC-modul

nastavljiv po višini

- pocinkano jeklo
- združljiv z vsemi aktivnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop, lahko se integrira v sestav tirnic Prevista Dry Plus

Oprema

Podometni splakovalnik 3H, dušilka splakovalnega toka, priključna doza za WC, prazna cev za priključek WC s tušem, priključna garnitura za WC, pritrdilni material, vodni priključek R¹/₂ zadaj in zgoraj, priključno koleno za WC DN90 (z nastavljivo globino) iz PP, ekscentrični prehodni element DN90/100 iz PP

Tehnični podatki


tovarniška nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3 l
območje nastavitve delne količine splakovanja pribl. 2–4 l
tovarniška nastavitve polne količine splakovanja pribl. 6 l
območje nastavitve polne količine splakovanja pribl. pribl. 3,5–7,5 l
max. obremenitev 400 kg
max. previs 700 mm

Opomba



Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnih tipk za WC in pisoarje Prevista.

Model 8515

VG	PE	Izdelek
937–1077	1	824 099





Pregled kombinacij: WC elementi v kombinaciji z WC-ji s tušem

		 8515	
	 8570.70	izdelek 827 618 izdelek 827 601	■ ■
GEBERIT	Mera Classic 146210111		■
	Mera Comfort 146200111		■
	Sela 146220111		■
	Tuma Classic 146090111		■
	Tuma Comfort 146290111		■
Grohe	Sensia Arena 39354SH1 N/N		■
TECE	One 9700200		*1
TOTO	RP WC Keramik CW542EY		■
	Washlet RX TCF794CG		■
	Washlet SX TCF796CG		■
	Washlet RW TCF802C2G		■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■
	AC 2.0 TCF996RWG		■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■
LAUFEN	Cleanet Riva 820691		■
	Cleanet Navia 820601		■
Villeroy & Boch	ViClean - I100 V0E100R1		■

*1 – TECE One zahteva priključek za toplo in hladno vodo na kraju samem. To je treba upoštevati že pri vgradnji ogrođja!

Možnost priklopa tudi drugega WC-ja s tušem. Posvetujte se prosim s tehnično podporo. Vsebovane informacije temeljijo na podatkih o izdelku, ki so jih zagotovili proizvajalci. Skladno z navedenim ne moremo zagotoviti njihove točnosti; podatki se lahko spremenijo.

Pregled kombinacij: WC elementi v kombinaciji z WC-ji s tušem

				 8515	
	 8570.70	izdelek 827 618		■	
		izdelek 827 601			
DURAVIT	SensoWash 610001/200/300			■	
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320			■	
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310			■	
	SensoWash Slim Set + DuraStyle zidna WC školjka 631001002004300			■	
VitrA	V-Care 1.1 tuš-WC VitrA Flush 2.0 osnovna verzija 5674B003-6195			■	
	V-Care 1.1 tuš-WC VitrA Flush 2.0 komforna verzija 5674B003-6196			■	

Možnost priklopa tudi drugega WC-ja s tušem. Posvetujte se prosim s tehnično podporo. Vsebovane informacije temeljijo na podatkih o izdelku, ki so jih zagotovili proizvajalci. Skladno z navedenim ne moremo zagotoviti njihove točnosti; podatki se lahko spremenijo.


Prevista Dry Plus-Modul umivalnika

- za umivalnik z enoročno armaturo
- jeklo


Oprema

Pritrditev z nastavljivo višino in zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, material za pritrrditev modula in keramike, odtočni lok, ki se lahko skrajša DN40/50 z gumijastim navojnim tulcem DN50/30


Tehnični podatki

max. obremenitev 150 kg

Model 8545



Š	PE	Izdelek
420	1/40	776 299


Prevista Dry Plus-Modul umivalnika
za neoviran dostop

- za umivalnik z enoročno armaturo
- jeklo


Oprema

Pritrditev z nastavljivo višino in zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, univerzalno podometno držalo sifona, material za pritrrditev modula in keramike

Opomba

Univerzalno podometno držalo sifona za namestitvev: podometnega sifona s kromirano prekrivno ploščo (modela 5633.1), podometni sifon z belo prekrivno ploščo (modela 5633.2).

Model 8545.31



Š	PE	Izdelek
420	1	776 305


Prevista Dry Plus-Modul umivalnika
s podometnim priključnim okrovom

- za umivalnik z enoročno armaturo
- jeklo


Oprema

Pritrditev z nastavljivo višino, pritrdilni material za podometni priključni okrov, sifon z nastavljivo višino, gumijasti navojni tulec DN40/30, 2 stenska prehoda, 2 kotna ventila G $\frac{1}{2}$ -G $\frac{3}{8}$, 2 dvojna ravna navojna spoja s kompresijskimi navojnimi spoji za bakreno cev d10, 2 kromirani priključni cevi d10, odtočni lok 300 mm medenina kromiran, prekrivna plošča umetna masa kromirana za podometni priključni okrov, material za pritrrditev modula in keramike

Tehnični podatki

max. obremenitev 150 kg

Model 8545.32



Š	PE	Izdelek
420	1/40	776 312



Prevista Dry Plus-Modul pisoarja

- za univerzalni vodni priključek
- pocinkano jeklo
- lahko se integrira v sestav tirnic Prevista Dry Plus, združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za pisoarje Prevista

Oprema

Komplet za surovo gradnjo splakovalnega sistema pisoarja z zvočno izolacijo, vodni priključek R $\frac{1}{2}$, priključna garnitura pisoarja, material za pritrditev modula in keramike, sifon

Tehnični podatki


max. obremenitev 150 kg

Opomba

Aktivirne tipke in pribor: skupina izdelkov aktivirnega pribora za WC in pisoarje.

Model 8561

VG	PE	Izdelek		
1120-1300	1	824 105		



Prevista Dry Plus-Modul pisoarja za nadometni tlačni izpirac


- jeklo

Oprema

Pritrditev z nastavljivo višino in zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, material za pritrditev modula in keramike

Model 8565

Š	PE	Izdelek		
420	1/60	776 435		



NOSILEC ARMATURE



Prevista Dry Plus-Nosilec armature za pomivalno korito


- jeklo

Oprema

Pritrditev z zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, material za pritrditev modula in keramike


Model 8555

Š	PE	Izdelek		
420	1	776 329		





Prevista Dry Plus-Nosilec armature za nadometno armaturo
- jeklo




Oprema
Pritrditev z zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, pritrdilni material
Model 8558

Š	PE	Izdelek
420	1	776 558




Prevista Dry Plus-Nosilec armature za nadometno armaturo ojačan
- jeklo




Oprema
Pritrditev z zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, pritrdilni material
Model 8555.31

Š	PE	Izdelek
420	1	776 336



Prevista Dry Plus-Nosilec armature za stensko pritrdilno ploščo
- jeklo




Oprema
Pritrditev z zvočno izolacijo za stensko pritrdilno ploščo Viega, pritrdilni material
Model 8554

Š	PE	Izdelek
420	1	815 042




Prevista Dry Plus-Nosilec armature za nadometno armaturo z nastavljivo širino
- jeklo




Oprema
Pritrdilni material za modul in stenske pritrdilne plošče Viega
Model 8555.33

Š	PE	Izdelek
420	1	776 360



Prevista Dry Plus-Nosilec armature za podometno armaturo
- jeklo




Opomba
Nosilec armature je primeren za naslednje podometne armature: Grohe »Rapido SmartBox«, HANSA »HANSABLUEBOX«, Hansgrohe »iBox universal«, KEUCO »Flexx Boxx«, KLUDI »FLEXX.BOXX«, VIGOUR »VIGOUR-BOX VUPK«.
Model 8555.34

Š	PE	Izdelek
420	1	776 367



Prevista Dry Plus-Nosilec armature za podometni ventil z nastavljivo širino
- jeklo



Oprema
Pritrdilni material za modul in stenske pritrdilne plošče Viega
Model 8555.32


Š	PE	Izdelek
420	1	776 343





Prevista Dry Plus-Nosilec armature za podometno armaturo nastavljiva globina

- za podometno armaturo, podometni zaporni ventil, enota podometnega stanovanjskega vodnega števca
- jeklo, les
- območje nastavitve 40–110 mm



Oprema

Vešana lesna plošča vodotesna, pritrdilni material za modul

Model 8555.38

Š	PE	Izdelek
420	1	776 374



Prevista Dry Plus-Nosilec armature za podometno armaturo

- za 2 podometna ventila ali vodni števec z 1 podometnim ventilom
- jeklo


Oprema

Pritrdilni material

Opomba

Pritrditev cevododa s cevniimi objemkami M8, navojnimi sorniki in maticami (običajni material iz trgovine).

Model 8555.35



Š	PE	Izdelek
130	1	776 381




Prevista Dry Plus-Nosilec armature za priključitev pralnega stroja

- jeklo

Oprema

Vijačni spoj gibke cevi, pritrdilni material za modul, pritrditev z zvočno izolacijo za stenske pritrdilne plošče Viega, podometni sifon DN50/40

Model 8555.36



PE	Izdelek
1	776 398

PRITRDILNI ELEMENTI


Prevista Dry Plus-Pritrdilni element za oporne ročaje


- jeklo, les
- vodotesen

Oprema

Pritrdilni material za modul

Model 8570.34

Š	V	G	PE	Izdelek		
275	800	75	1	776 527		


Prevista Dry Plus-Pritrdilni element za sanitarne objekte


- jeklo, les
- vodotesen

Oprema

Pritrdilni material za modul

Model 8570.30

Š	V	PE	Izdelek		
420	340	1/40	776 510		


Prevista Dry Plus-Pritrdilna tirnica za težke obremenitve


- za hranilnik tople vode, cevovodi v prostostoječih instalacijskih jaških
- možnosti kombiniranja: pritrilni komplet model 8580.53, 8580.54
- jeklo


Oprema

Pritrdilni material za modul

Model 8570.35

Š	PE	Izdelek		
420	1	776 534		





Prevista Dry Plus-Vezana lesna plošča

- za sanitarne elemente, za oporne ročaje
- vodotesen

Opomba

V sistemu Prevista Dry Plus je možna tudi pritrnitev opornih zložljivih ročajev in sedežev za prho.

Model 8570.33

Š	V	G	PE	Izdelek		
280	497	30	1	776 503		

PRIKLJUČNI ELEMENTI PREVISTA



Stenska pritrtilna plošča za sistem Prevista

- za predstenski sistem Prevista, vijčni spoj natičnega nastavka Prevista
- silicijeva litina
- Rp-navoj, G-navoj
- lahko se krajša

Opomba

Samo za prehodne elemente z vstavnim nastavkom Prevista!

Model 8055.2

Rp	G	L	PE	Izdelek		
½	½	88,5	1	785 178		



Viega Smartpress-Prehodni lok 90°

s SC-Contur

- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrtilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- rdeča litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba

Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrtilno ploščo!

Model 6716.8

d	G	PE	Izdelek		
16	½	1	776 992		



Raxofix-Prehodni kos

s SC-Contur

- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrtilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba

Samo za predstenske elemente Prevista in stensko pritrtilno ploščo!

Model 5311.8

d	G	PE	Izdelek		
16	½	1	776 732		


Raxofix-Prehodni lok 90°
s SC-Contur

- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrtilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba

Samo za predstenske elemente
Prevista in stensko pritrtilno ploščo!

Model 5316.8

d	G	PE	Izdelek		
16	1/2	1	776 749		


Raxofix-Prehodni T-kos
s SC-Contur

- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrtilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba

Samo za predstenske elemente
Prevista in stensko pritrtilno ploščo!

Model 5318.8

d1	G	d2	PE	Izdelek		
16	1/2	16	1	776 855		
20	1/2	20	1	776 862		


Raxofix-Razširitveni element
s SC-Contur

- za predstenski sistem Prevista
- možnosti kombiniranja: stenska pritrtilna plošča za sistem Prevista model 8055.2
- silicijeva litina
- zatisni priključek, vstavno privijalo Prevista

Opomba

Samo za predstenske elemente
Prevista in stensko pritrtilno ploščo!

Model 5325.78

G	d1	d2	PE	Izdelek		
1/2	16	16	1	797 096		
1/2	20	20	1	797 102		
1/2	25	25	1	797 119		

PRIBOR

Prevista Dry Plus-Pritrdilni
komplet

- za namestitev elementa Prevista Dry v elemente Prevista Dry Plus kot posamezna namestitev in namestitev v vrsto
- ustreza za naslednje komponente ali namene: montažna letev model 8001, Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401

Model 8570.49

M	PE	Izdelek		
8	1	785 925		


Prevista Dry Plus-Komplet za zvočno izolacijo

- za zmanjšan prenos zvoka pri pritrditvi elementa Viega Eco ali predstenski pritrditvi Steptec, zmanjšan prenos zvoka na sosednjo steno
- guma

Oprema

10-delni komplet za zvočno izolacijo (talna in stenska namestitev)

Model 8310.52

ŠK	PE	Izdelek		
10	1	636 395		

ŠK = Število v kompletu



Prevista Dry Plus-Spojnik za tirnice

- za spajanje namestitvenih tirnic Steptec v spojih pod kotom 45° ali 90°
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo
- prednameščen

Oprema

Navoj M10 za obešanje cevnih objemk ali za nastavljanje globine stenske konstrukcije z običajno navojno palico iz trgovine

Model 8410

	PE	Izdelek		
	10	471 798		




Prevista Dry Plus-Vzporedni fitting

- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo

VGG	PE	Izdelek		
80-145	5	747 237		

VGG = Vgradna globina

Model 8414



Prevista Dry Plus-Kotni fitting 90°

- za prevoz predizdelanih nadometnih sten, spajanje namestitvenih tirnic Steptec v spojih pod kotom 90°
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo

Oprema

2 matici z navojem

Model 8415.1

L1	D2	PE	Izdelek		
62	62	10	765 989		



Prevista Dry Plus-Utorni kos

- za pritrnitev modulov in nosilcev armatur
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo

Model 8437.90

	PE	Izdelek		
	10	494 179		



Prevista Dry Plus-Namestitveni komplet

- za stensko, talno ali stropno pritrnitev namestitvenih tirnic

Oprema

Pritrdilni material, 10 navojnih vijakov, 10 zidnih vložkov, izenačevalni material za namestitev letve Steptec

Model 8409

L	M	PE	Izdelek		
70	8	1	611 347		



Prevista Dry Plus-Montažni kotnik

- za priklop na steno ali tla predizdelane stene
- pocinkano jeklo

Model 8415

L1	D2	PE	Izdelek		
50	75	5	485 061		
50	140	5	726 300		


Prevista Dry Plus-Komplet nosilec cevi

- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo

Oprema

Navoj M8 za pritrditev palic z navoji in objemkami

Model 8417

ŠK	PE	Izdelek	
5	1	802 851	

ŠK = Število v kompletu


Prevista Dry Plus-Pritrditev cevi

- za plastične cevi d16–20, največja izolacija na vseh straneh 13 mm
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- umetna masa

Oprema

Nosilec cevi, kabelski spojnik

Model 8416

ŠK	PE	Izdelek	
5	1	798 468	

ŠK = Število v kompletu


Komplet vijakov

- za pritrditev dvojne stenske plošče Viega Smartpress, Sanpress in Sanfix na umivalniški element Prevista Dry in na modul umivalnika Prevista Dry Plus

Model 8580.72

M	L	ŠK	PE	Izdelek	
4	30	4	1	806 606	


ŠK = Število v kompletu


Prevista Dry Plus-Montažni kotnik

- za stenska namestitvev
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- pocinkano jeklo

Opomba

Ni primerno za talno pritrditev, za to je na voljo model 8415.

Model 8413


VGG	PE	Izdelek	
80–300	1	802 875	

VGG = Vgradna globina


Prevista Dry Plus-Montažni zglob

- za poljubna nastavitvev kota 0–180°, pritrditev namestitvene letve na poševni strop
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-spojnik za tirnice model 8410
- pocinkano jeklo

Model 8411

PE	Izdelek	
10	471 804	

ORODJA



Prevista Dry Plus-Prebijalo letev

- za krajšanje in luknjanje namestitvene letve Steptec brez zarobkov
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-montažna letev model 8401
- jeklo prašno premazano

Oprema

Kovček

Model 8420

PE	Izdelek		
1	471 866		



Prevista Dry Plus-Rezilo za letve

- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-prebijalo letev model 8420

Model 8420.1

PE	Izdelek		
1	471 880		



Prevista Dry Plus-Orodje za prebijanje

- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry Plus-prebijalo letev model 8420

Model 8420.2

PE	Izdelek		
1	471 897		