


Aktivirne tipke/pribor

Predstenska / splakovalna
tehnika



Komponente za aktiviranje splakovanja WC-ja in pisoarja. Možna je predelava mehanskega na elektronsko aktiviranje splakovanja.

Opomba

Pri steklenih različicah aktivirnih tipk za WC-je in pisoarje se uporablja izključno varnostno kaljeno steklo. Podometne splakovalnike 3H in 3L je mogoče kombinirati z WC aktivirnimi tipkami Prevista. Naše razstavne plošče (nedelujoči eksponati) so na voljo v skupini izdelkov rastavnih plošč na spletnem mestu Viega.

Konfigurator aktivirne tipke

Spletna aplikacija za preprosto in hitro določanje in vizualizacijo ustrezne aktivirne tipke za oblikovanje kopalnice.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!

Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO
























Pregled kombinacij: WC elementi in WC bloki v kombinaciji z aktivirnimi tipkami za WC in priborom	370
Pregled kombinacij: vgradni okvir za WC Prevista z nivojem ploščic v kombinaciji z elementi Prevista Dry	371
Aktivirne tipke za WC	
Visign for Style	371
Visign for More	373
Daljinsko aktiviranje splakovanja	376
Visign for Public	377
Visign for Life	377
Pregled kombinacij: aktivirne tipke za WC in pisoarje s priborom	379
Pribor za aktiviranje splakovanja WC-ja	380
Prekrivne plošče za WC	
Visign for Style	384
Aktivirne tipke za pisoarje	
Visign for Style	385
Visign for More	386
Visign for Public	386
Pribor za sprožanje splakovalnika pisoarja	387



Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)


Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

PREGLED KOMBINACIJ: WC ELEMENTI IN WC BLOKI V KOMBINACIJI Z AKTIVIRNIMI TIPKAMI ZA WC IN PRIBOROM

						
S1 Prevista Dry		8523	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533	8655.11
S3 Prevista Pure		8503/8513/ 8513.31	8502/8512/ 8512.31	8516	8516	
Vision for Life	8601.1		■	■	■	■
	8602.1		■	■	■	■
Vision for Style	8610.1		■	■	■	■
	8611.1		■	■	■	■
	8613.1		■	■	■	■
	8614.1		■	■	■	■
Vision for More	8620.1		■	■	■	■
	8621.1		■	■	■	■
	8622.1		■	■	■	■
	8624.1		■	■	■	■
Vision for Style sensitive 8615.1			■	■	■	■
Vision for More sensitive 8625.1			■	■	■	■
Vision for Public	8630.1		■	■	■	■
	8631.1		■	■	■	■
	8635.1		■	■	■	■
	8650.1		■	■	■	■
	8653.1		■	■	■	■
	8654.1		■	■	■	■

PREGLED KOMBINACIJ: VGRADNI OKVIR ZA WC PREVISTA Z NIVOJEM PLOŠČIC V KOMBINACIJI Z ELEMENTI PREVISTA DRY

S1 Prevista Dry	8523	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533
8651.1		■	■	■

 AKTIVIRNE TIPKE ZA WC
VISIGN FOR STYLE

**Aktivna tipka za WC Prevista
Visign for Style 20**


- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik

Model 8610.1

prekrovna plošča	potisni element	PE	Izdelek
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	773 793
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	773 786
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	773 779
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	796 389


**Aktivna tipka za WC Prevista
Visign for Style 21**


- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik

Model 8611.1

prekrovna plošča	potisni element	PE	Izdelek
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	773 250
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	773 243
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	773 236
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	801 724


**Aktivna tipka za WC Prevista
Visign for Style 23**

- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik

Opomba


S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).

Model 8613.1


prekrovna plošča	potisni element	PE	Izdelek
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	773 151

¹⁾ Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!

²⁾ Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!



Aktivirna tipka za WC Prevista

Visign for Style 23

- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni somnik

Opomba

S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).

Model 8613.1



prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	773 069
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	773 052
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	801 731
umetna masa, črna, sijaj	umetna masa, črna, sijaj	1	773 175
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	773 168
akril, črna, sijaj	umetna masa, črna, mat	1	773 199
akril, črna, sijaj	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	773 182
umetna masa, posebna barva	umetna masa, posebna barva	1	773 205 ¹
umetna masa, kovinska barva	umetna masa, kovinska barva	1	773 212 ¹
umetna masa, pozlačena	umetna masa, pozlačena	1	773 229 ²

¹ Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!

² Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!



Aktivirna tipka za WC Prevista

Visign for Style 24

- za vse Prevista podometne splakovalnike

- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni somnik

Opomba

S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).


Model 8614.1



prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	773 281
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	773 274
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	773 267
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	801 748
umetna masa, črna, sijaj	umetna masa, črna, sijaj	1	773 304
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	773 298
akril, črna, sijaj	umetna masa, črna, mat	1	773 311
akril, črna, sijaj	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	773 328
umetna masa, posebna barva	umetna masa, posebna barva	1	773 335 ¹
umetna masa, kovinska barva	umetna masa, kovinska barva	1	773 342 ¹
umetna masa, pozlačena	umetna masa, pozlačena	1	773 359 ²

¹ Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!

² Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!


Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for Style 25
sensitive

- za vse Prevista podometne splakovalnike
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- potiskan s svetlečim lakom
- brezkontaktno aktiviranje splakovanja od spredaj ali od zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema

Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik

Tehnični podatki

tovarniška nastavitve delne količine splakovanja pribl. 3 l

tovarniška nastavitve polne količine splakovanja pribl. 6 l

Opomba


Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.

S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).

Model 8615.1

prekrivna plošča	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	1	774 356		

**AKTIVIRNE TIPKE ZA WC
VISIGN FOR MORE**

Aktivirna tipka za WC Prevista
Visign for More 200

- za vse Prevista podometne splakovalnike
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema


Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik

Model 8620.1
DESIGN PLUS
powered by ISH

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, črna, sijaj	kovina bakrene/zlate barve, mat	1	773 601		
umetna masa, črna, sijaj	kovina črne barve, mat	1	773 595		
umetna masa, krom, sijaj	steklo, črno	1	773 588		
umetna masa, krom, sijaj	steklo, belo	1	773 571		
umetna masa, črna, sijaj	furnir obarvan hrast	1	773 564		
umetna masa, črna, sijaj	kovina, posebne barve	1	773 618 ¹		
umetna masa, črna, sijaj	kovina, kovinske barve	1	773 625 ¹		
umetna masa, črna, sijaj	kovina, pozlačena	1	773 632 ²		

¹ Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!

² Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!



Aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 elektronska

- za vse Prevista podometne splakovalnike
- dodatno se lahko naroči vgradni okvir za WC Prevista model 8650.1
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene



Oprema

Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik

Tehnični podatki

tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l

tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l

Opomba

Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.


S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).

Model 8621.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, mat	1	773 526
nerjavno jeklo, črna, mat	nerjavno jeklo, črna, mat	1	773 519
nerjavno jeklo, bela, sijaj	nerjavno jeklo, bela, sijaj	1	773 502
nerjavno jeklo, posebne barve	nerjavno jeklo, posebne barve	1	773 533¹
nerjavno jeklo, kovinske barve	nerjavno jeklo, kovinske barve	1	773 540¹
nerjavno jeklo, pozlačeno	nerjavno jeklo, pozlačeno	1	773 557²

¹⁾ Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!

²⁾ Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!



Aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 elektronska

z LED osvetlitvijo

- za vse Prevista podometne splakovalnike
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene, s trajno LED osvetlitvijo



Oprema

Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik

Tehnični podatki

tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l

tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l

Opomba

Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.


S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).

Model 8622.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek
kovina bele barve, sijaj	kovina bele barve, sijaj	1	773 458
kovina bele barve, sijaj	kovina, kromirana	1	773 465
kovina, posebne barve	kovina, posebne barve	1	773 472¹
kovina, kovinske barve	kovina, kovinske barve	1	773 489¹
kovina, pozlačena	kovina, pozlačena	1	773 496²

¹⁾ Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!

²⁾ Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!



Aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 elektronska

- za vse Prevista podometne splakovalnike
- dodatno se lahko naroči vgradni okvir za WC Prevista model 8650.1
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema

Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik

Tehnični podatki

tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l

tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l

Opomba

Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.


S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).

Model 8624.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek
nerjavno jeklo, mat	kovina, mat	1	773 663
nerjavno jeklo, črna, mat	kovina črne barve, mat	1	773 656
nerjavno jeklo, sijaj	kovina, kromirana	1	773 649
nerjavno jeklo, črna, mat	kovina, mat	1	773 670
nerjavno jeklo, posebne barve	kovina, posebne barve	1	773 687¹
nerjavno jeklo, kovinske barve	kovina, kovinske barve	1	773 694¹
nerjavno jeklo, pozlačeno	kovina, pozlačena	1	773 700²

¹⁾ Rok dobave individualnega programa za stranko: 8 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!

²⁾ Rok dobave individualnega programa za stranko: 10 tednov brez časa dostave; vračilo je izključeno!



Aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 sensitive z LED osvetlitvijo

- za vse Prevista podometne splakovalnike
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- okvir kromiran
- brezkontaktno aktiviranje splakovanja od spredaj ali od zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema

Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik

Tehnični podatki

tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l

tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l

Opomba

Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.

Pri približevanju zasveti orientacijska luč.

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.


S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).

Model 8625.1

prekrivna plošča	PE	Izdelek
steklo, črno	1	774 363



AKTIVIRNE TIPKE ZA WC DALJINSKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA



Daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 elektronska

- za vse Prevista podometne splakovalnike
- možnosti kombiniranja: komplet za surovo gradnjo model 8640.14
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- ročno aktiviranje splakovanja, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema

Vgradni okvir

Tehnični podatki

tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l

tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l

Opomba

Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.

Primerno za vgradnjo v pohošstvo.

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.

Model 8640.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	773 083
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	773 076



Daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 elektronska

- za vse Prevista podometne splakovalnike
- možnosti kombiniranja: komplet za surovo gradnjo model 8640.14
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- ročno aktiviranje splakovanja, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene

Oprema

Vgradni okvir

Tehnični podatki

tovarniška nastavitev delne količine splakovanja pribl. 3 l

tovarniška nastavitev polne količine splakovanja pribl. 6 l

Opomba

Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.

Primerno za vgradnjo v pohošstvo.

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.

Model 8641.1

potisni element	PE	Izdelek
steklo, črno	1	773 106
steklo, belo	1	773 090



Komplet za surovo gradnjo

- za vgradnja sistem mokre ali suhe gradnje in predstenski sistem
- ustreza za naslednje komponente ali namene: daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1


Oprema

Prazna cev, podometna doza

Model 8640.14

PE	Izdelek
1	789 336

DESIGN PLUS
powered by ISH

**AKTIVIRNE TIPKE ZA WC
VISIGN FOR PUBLIC**

**Aktivna tipka za WC Prevista
Visign for Public 10**


- za vse Prevista podometne splakovalnike
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, pritrjen z vijaki

Oprema

Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik

Model 8630.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, mat	1	774 349


**Aktivna tipka za WC Prevista
Visign for Public 11**


- za vse Prevista podometne splakovalnike
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, pritrjen z vijaki

Oprema

Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik

Model 8631.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, sijaj	1	774 325
nerjavno jeklo, bela, sijaj	nerjavno jeklo, sijaj	1	774 332


**Aktivna tipka za WC Prevista
Visign for Public 12**
infrardeče aktiviranje splakovanja

- za vse Prevista podometne splakovalnike
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: komplet pribora model 8655.11
- aktiviranje splakovanja od spredaj brez dotika, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, s funkcijo Viega Hygiene, pritrjen z vijaki

Oprema

Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik

Tehnični podatki

tovarniška nastavev delne količine splakovanja pribl. 3 l

tovarniška nastavev polne količine splakovanja pribl. 6 l

Opomba

Elektronski komplet pribora je treba naročiti ločeno.

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.

Model 8635.1

prekrivna plošča	PE	Izdelek
nerjavno jeklo, mat	1	774 370
nerjavno jeklo, bela, sijaj	1	774 387

**AKTIVIRNE TIPKE ZA WC
VISIGN FOR LIFE**

**Aktivna tipka za WC Prevista
Visign for Life 5**


- za vse Prevista podometne splakovalnike
- za globino revizijskega jaška > 60 mm ločeno naročite: komplet za podaljšanje model 8570.60
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja

Oprema

Komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni material

Model 8601.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	773 731
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	773 724
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	773 717



Aktivirna tipka za WC Prevista

Visign for Life 6

- za vse Prevista podometne splakovalnike
- za globino revizijskega jaška > 60 mm ločeno naročite: komplet za podaljšanje model 8570.60
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, tehnologija dvokoličinskega splakovanja


























Oprema

Komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni material

Model 8602.1

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	773 762		
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	773 755		
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	773 748		

AKTIVIRNE TIPKE ZA WC
 PREGLED KOMBINACIJ: AKTIVIRNE TIPKE ZA WC IN PISOARJE S PRIBOROM

					
		8650.1	8651.1	8653.1	8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					
Visign for More 200 8620.2					■
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					

* Ni primerno za izdelek 773 311 in izdelek 773 328.

AKTIVIRNE TIPKE ZA WC PRIBOR ZA AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA WC-JA



Komplet pribora elektronska

- opremljeno z naslednjimi komponentami: pogonska enota model 8580.29
- za uporabo z naslednjimi komponentami: aktivna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, aktivna tipka za WC Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Oprema

Napajalnik (dolžina kabla 1,05 m)

Tehnični podatki

omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Opomba

Opomba o funkciji Viega Hygiene: za podporo predvidenemu delovanju po identifikaciji uporabnika lahko nastavite različne higienske časovne intervale in količine splakovanja. Nastavljivi časovni intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Nastavljive količine splakovanja: 3 l, 7,5 l.

Model 8655.11

	PE	Izdelek		
	1	783 952		



Zamašek

- možnosti kombiniranja: komplet pribora model 8655.11

Opomba

Za uporabo zgoraj navedenega seta pribora v kombinaciji z ročno (ne elektronsko) aktivirano tipko za WC.

Model 8655.12

	ŠK	PE	Izdelek		
	5	1	826 956		

ŠK = Število v kompletu



Razvodna doza

- za napajalnik in priključek za WC s tušem na mestu vgradnje

- umetna masa

Model 8570.62

	PE	Izdelek		
	1	786 274		



Vgradni okvir za WC Prevista z LED osvetlitvijo

- za vse Prevista podometne splakovalnike
- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: aktivna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1
- umetna masa

Oprema

Vgradni okvir, pritrdilni sornik, priključni element

Opomba

Pri približevanju zasveti orientacijska luč.

Model 8650.1

	PE	Izdelek		
	1	775 803		


Vgradni okvir za WC Prevista v nivoju ploščic

- za podometni splakovalnik Prevista, vgradnjo aktivirne tipke za WC v nivoju ploščic, suha gradnja
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 24 izdelek 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- umetna masa

Opomba

Vgradni okvir v nivoju ploščic se lahko uporablja samo v predstenskih sistemih Viega Prevista Dry in Prevista Dry Plus!

Model 8651.1

izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	1	775 810		


Predalček za vstavljanje tablete za WC Prevista

- za WC-tabletke za čiščenje, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- umetna masa

Oprema

Osnovni okvir, predalček za vstavljanje tablete, vgradni okvir

Model 8653.1

	PE	Izdelek		
	1	773 366		


Predalček za vstavljanje tablete za WC Prevista


- za WC-tabletke za čiščenje, podometni splakovalniki 3F
- umetna masa

Oprema

Osnovni okvir, predalček za vstavljanje tablete, vgradni okvir

Model 8654.1

	PE	Izdelek		
	1	798 550		


Podaljšek kabla

- za napajalnik in krmilnik ali reed-stikalo in krmilnik, odtok/preliv z električnim pogonom
- ustreza za naslednje komponente ali namene: krmilnik pisoarja model 8121.21, napajalnik model 8350.11, 8350.12, komplet za programiranje model 8350.26, napajalnik model 8580.32, komplet pribora model 8655.11

Model 8352.690

DK	PE	Izdelek		
2000	1	628 505		

DK = dolžina kabla


Priklučni kabel

- za zunanje aktiviranje splakovanja z običajno tipko iz trgovine na mestu vgradnje s funkcijo zapiranja ali kontaktom brez potenciala (trajanje zapiranja min. 350 ms)
- dodatno se lahko naroči razširitveni kabelski adapter model 8580.49
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Model 8570.55

DK	PE	Izdelek		
3000	1	786 007		

DK = dolžina kabla



Predal za baterijo

- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Oprema

Baterija v bloku 6 V (vrsta baterije CR-P2)

Model 8570.56

	PE	Izdelek		
	1	786 014		



Adapter

- za dodatno napajanje z napetostjo poleg uporabe napajalnika
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Oprema

Adapterski vtič, predal za baterijo, baterija v bloku 6 V (vrsta baterije CR-P2)

Model 8570.57

	PE	Izdelek		
	1	786 021		



Radijski sprejemnik

- za sprejem aktiviranja splakovanja preko radijskega signala v povezavi z opornim zložljivim ročajem HEWI 802.50.01... in HEWI nadgradni komplet za aktiviranje splakovanja WC-ja z radijskim krmiljenjem izvedba levo 802.50.060 L, izvedba desno 802.50.060 D ali v povezavi z opornim zložljivim ročajem HEWI 801.50... in HEWI nadgradni komplet za sprožanje splakovanja WC-ja (radijsko) 801.50.060
- dodatno se lahko naroči razširitveni kabelski adapter model 8580.49
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1

Tehnični podatki

sprejemna frekvenca 868,4 MHz

Model 8570.58

	PE	Izdelek		
	1	786 038		



Razširitveni kabelski adapter

- za priključek dodatnega električnega vhodnega signala
- ustreza za naslednje komponente ali namene: priključni kabel model 8570.55, radijski sprejemnik model 8570.58, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 201 model 8621.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 202 model 8622.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 204 model 8624.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 205 model 8625.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1, vgradni okvir za WC Prevista model 8650.1, komplet pribora model 8655.11

Model 8580.49

	PE	Izdelek		
	1	787 691		


Komplet za podaljšanje

- za tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj, podometni splakovalnik 3H, podometni splakovalnik 3L
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 23 model 8613.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Style 24 model 8614.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for More 200 model 8620.1
- umetna masa

Oprema


Komplet aktivirnega zatiča, komplet pritrdilnih sornikov

Opomba

Za max. predzidavo ali obzidavo 200 mm sprednjega roba ploščic!

Model 8570.59

	PE	Izdelek		
	1	786 045		


Komplet za podaljšanje

- za tehnologija dvokoličinskega splakovanja, aktiviranje splakovanja od spredaj ali zgoraj
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Life 5 model 8601.1, aktivirna tipka za WC Prevista Visign for Life 6 model 8602.1
- umetna masa

Oprema

Komplet aktivirnega zatiča, komplet pritrdilnih sornikov

Opomba


Za max. predzidavo ali obzidavo 200 mm sprednjega roba ploščic!

Model 8570.60

L	PE	Izdelek		
200	1	786 052		



PREKRIVNE PLOŠČE ZA WC VISIGN FOR STYLE



Prekrivna plošča za WC Prevista Visign for Style


- samo v kombinaciji z naslednjimi komponentami: priključni kabel model 8570.55, radijski sprejemnik model 8570.58, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, daljinsko aktiviranje splakovanja za WC Prevista Visign for More 200 model 8641.1
- umetna masa
- brez funkcije

Oprema

Vgradni okvir, pritrdilni sornik, zasilno aktiviranje

Model 8660.1

prekrivna plošča	PE	Izdelek		
umetna masa, alpsko bela	1	826 123		

AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOARJE
VISIGN FOR STYLE

Aktivna tipka za pisoar Prevista
Visign for Style 20


- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj

Oprema

Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik, ventil s kartušo

Model 8610.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	774 493
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	774 486
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	774 479
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	817 947


Aktivna tipka za pisoar Prevista
Visign for Style 21


- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj

Oprema

Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik, ventil s kartušo

Model 8611.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	774 523
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	774 516
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	774 509
umetna masa, črna, mat	umetna masa, črna, mat	1	818 050


Aktivna tipka za pisoar Prevista
Visign for Style 23

- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj

Oprema

Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik, ventil s kartušo


Opomba

S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).

Model 8613.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek
umetna masa, alpsko bela	umetna masa, alpsko bela	1	774 554
umetna masa, krom, mat	umetna masa, krom, mat	1	774 547
umetna masa, krom, sijaj	umetna masa, krom, sijaj	1	774 530
umetna masa, črna, sijaj	umetna masa, črna, sijaj	1	774 578
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	774 561
akril, črna, sijaj	umetna masa, črna, mat	1	774 592
akril, črna, sijaj	umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	774 585

AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOARJE VISIGN FOR MORE



Aktivna tipka za pisoar Prevista Visign for More 200

infrardeče aktiviranje splakovanja

- za splakovalni sistem pisoarja
- umetna masa, steklo, les
- aktiviranje splakovanja od spredaj brez dotika

Oprema

Vgradni okvir, pritrdilni sornik, elektronski ventil s kartušo, napajalnik

Tehnični podatki

omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz

Opomba

S funkcijo Viega Hygiene izbirno po 1 uri, 12 urah, 24 urah, 72 urah ali 168 urah brez uporabe!
S fugo med steno in pritrdilno ploščo za optično ločevanje sestavnih delov (senčna fuga).

Model 8620.2

DESIGN PLUS
powered by ISH

prekrivna plošča	PE	Izdelek	
umetna masa, alpsko bela	1	774 639	
umetna masa, krom, sijaj	1	774 622	
umetna masa, črna, mat	1	814 090	
umetna masa, barve nerjavnega jekla, mat	1	774 646	
steklo, črno	1	774 677	
steklo, belo	1	774 660	
furnir obarvan hrast	1	774 653	

AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOARJE VISIGN FOR PUBLIC



Aktivna tipka za pisoar Prevista

Visign for Public 11


- za splakovalni sistem pisoarja
- nerjavno jeklo
- ročno aktiviranje splakovanja od spredaj

Oprema

Vgradni okvir, komplet aktivirnega zatiča, pritrdilni sornik, ventil s kartušo

Model 8631.2

prekrivna plošča	potisni element	PE	Izdelek	
nerjavno jeklo, mat	nerjavno jeklo, sijaj	1	774 608	
nerjavno jeklo, bela, sijaj	nerjavno jeklo, sijaj	1	774 615	



Aktivna tipka za pisoar Prevista

Visign for Public 12

infrardeče aktiviranje splakovanja

- za splakovalni sistem pisoarja
- nerjavno jeklo
- aktiviranje splakovanja od spredaj brez dotika

Oprema

Vgradni okvir, pritrdilni sornik, elektronski ventil s kartušo, napajalnik

Tehnični podatki

omrežna napetost 230 V/50 Hz

Opomba

S funkcijo Viega Hygiene izbirno po 1 uri, 12 urah, 24 urah, 72 urah ali 168 urah brez uporabe!

Model 8635.2

prekrivna plošča	PE	Izdelek	
nerjavno jeklo, mat	1	774 684	
nerjavno jeklo, bela, sijaj	1	774 691	

**AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOARJE
PRIBOR ZA SPROŽANJE SPLAKOVALNIKA PISOARJA**

**Vgradni okvir za pisoar Prevista
v nivoju ploščic**

- za vgradnjo aktivirne tipke za pisoar v nivoju ploščic
- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- umetna masa

Opomba

Vgradni okvir v nivoju ploščic se lahko uporablja samo v predstenskih sistemih Viega Prevista Dry in Prevista Dry Plus!

Model 8651.2

izvedba	PE	Izdelek		
krom, sijaj	1	775 827		


Predal za baterijo

- ustreza za naslednje komponente ali namene: aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2, aktivirna tipka za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2

Oprema

Baterija v bloku 6 V (vrsta baterije CR-P2)

Model 8580.33

	PE	Izdelek		
	1	786 588		



