


Odtoki za WC in pisoarje

Odtočna tehnika



Odtoki in pribor za WC-je. Odtoki, sifoni in pribor za pisoarje. Različne stenske, samostoječe in materialne različice.

Opomba

V zvezi z uporabo izdelkov za druga področja uporabe in medije od navedenih se je treba posvetovati s podjetjem Viega! Izdelki iz umetne mase PP (polipropilena) so okolju prijazni in imajo najboljše lastnosti za gospodinjsko odpadno vodo. Vročo vodo do max. 95 °C le kratkotrajno odvajajte preko sifonov! Za odpravljanje zamašitve cevi ne uporabljajte kemičnih čistil! Za površine uporabljajte le blaga čistila! Za podrobne informacije o uporabah, omejitvah ter nacionalnih standardih in smernicah glejte informacije o izdelku, bodisi natisnjene bodisi na spletni strani Viega.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak!

Aktualne mere Z in mere za vgradnjo ter druge tehnične podatke najdete na spletni strani Viega in jih je treba preveriti pred nakupom, med načrtovanjem, gradnjo in uporabo. Naši izdelki se nenehno optimizirajo.

Ta opis izdelka vsebuje pomembne informacije o izbiri izdelka oz. sistema, namestitvi in zagonu ter namenski uporabi in po potrebi vzdrževalne ukrepe. Te informacije o izdelkih, njihove lastnosti in tehnike uporabe temeljijo na trenutno veljavnih standardih v Evropi (npr. EN) in/ali v Nemčiji (npr. DIN/DVGW). Nekateri odlomki v besedilu se lahko nanašajo na tehnične predpise v Evropi/Nemčiji. Za druge države, kjer ni ustreznih nacionalnih določil, velja ta dokumentacija kot priporočilo. Ustrezni nacionalni zakoni, standardi, predpisi, normativi in drugi tehnični predpisi imajo prednost pred nemškimi/evropskimi smernicami, opisanimi v tem opisu izdelka: predstavljene informacije niso zavezujoče za druge države in ozemlja ter jih je treba, kot rečeno, razumeti kot priporočilo.

KAZALO

Priključni cevni loki in cevi	546
Priključni cevni loki in cevi s povratno zaporo	547
Priključni cevni loki in cevi z dodatnim priključkom	548
Rozete	548
Kompleti stenskih WC-priključkov	548
Odtoki pisoarja	551
Lonci pisoarjev	553
Pribor	554

**Koda GTIN (Global Trade Item Number - globalna trgovinska številka izdelka, prej EAN)**

Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

PRIKLJUČNI CEVNI LOKI IN CEVI




Priključni cevni lok 90°

- za WC
- umetna masa

Oprema

Tesnilo

Model 3811



DN	izvedba	PE	Izdelek
100	alpsko bela	25	100 551
100	bež	10	103 125
100	manhattan	10	105 051
100	temno zelena	10	123 758
100	pergamon/kameja	10	130 435




Priključni cevni lok 45°

- za WC
- umetna masa

Oprema

Tesnilo

Model 3812



DN	izvedba	PE	Izdelek
100	alpsko bela	25	101 718
100	bež	10	107 567
100	manhattan	10	110 840
100	temno zelena	10	140 014
100	pergamon/kameja	10	145 743




Priključni cevni lok 22,5°

- za WC
- umetna masa

Oprema

Tesnilo

Model 3813



DN	L	izvedba	PE	Izdelek
100	150	alpsko bela	25	101 855
100	150	bež	10	109 578
100	150	manhattan	10	112 516
100	150	temno zelena	10	140 809
100	150	pergamon/kameja	10	146 801
100	360	alpsko bela	10	116 484




Priključna cev

- za izenačitev toleranc pri priključku WC-odtoka
- umetna masa

Oprema

Spojka ekscentrična, tesnilo

Model 3815.1




DN	L	izvedba	PE	Izdelek
100	155	alpsko bela	10	103 231
100	255	alpsko bela	10	614 775


Priključna cev

- za WC
- umetna masa

Oprema

Tesnilo

Model 3815


DN	L	izvedba	PE	Izdelek		
100	150	alpsko bela	10	103 668		
100	250	alpsko bela	10	101 312		
100	250	bež	10	107 086		
100	250	manhattan	10	111 908		
100	250	pergamon/kameja	10	268 275		
100	400	alpsko bela	10	101 831		
100	400	bež	10	106 539		
100	400	manhattan	10	106 805		
100	400	pergamon/kameja	10	130 664		
100	400	temno zelena	10	133 955		


PRIKLJUČNI CEVNI LOKI IN CEVI S POVRATNO ZAPORO

Priključni cevni lok 90°

- za WC

Oprema

Loputa proti povratnemu toku, ročno sprožanje, tesnilo

Model 3811.5



DN	L	izvedba	PE	Izdelek		
100	230	alpsko bela	1	138 882		


Priključna cev

- za WC

Oprema

Loputa proti povratnemu toku, ročno sprožanje, tesnilo

Model 3815.5


DN	L	izvedba	PE	Izdelek		
100	400	alpsko bela	1	134 969		

PRIKLJUČNI CEVNI LOKI IN CEVI Z DODATNIM PRIKLJUČKOM




Priključni cevni lok 90°

- za WC
- umetna masa

Oprema

Tesnilo, dodatni priključek

Model 3811.1



DN1	L	DN2	izvedba	PE	Izdelek
100	230	40	alpsko bela	1	110 291
100	230	50	alpsko bela	1	109 462


ROZETE



Rozeta

- za priključno koleno za WC, priključna cev za WC
- umetna masa

Model 3819



DN	Ø	V	izvedba	PE	Izdelek
100	165	50	alpsko bela	50	101 671
100	165	50	bež	50	105 914
100	165	50	manhattan	50	108 304
100	165	50	pergamon/kameja	50	268 251




Rozeta

- za priključno koleno za WC, priključna cev za WC
- umetna masa
- 2 delni

Oprema

Oznaka za poševni rez 22,5°

Model 3821



DN	Ø	V	izvedba	PE	Izdelek
100	165	90	alpsko bela	50/1000	101 343
100	165	90	bež	50	105 457
100	165	90	manhattan	50	106 515
100	165	90	pergamon/kameja	50	128 753
100	165	90	temno zelena	50	131 609

KOMPLETI STENSKIH WC-PRIKLJUČKOV




Priključni komplet

- umetna masa

Oprema

Splakovalna cev s fittingom za splakovalne cevi 45x230 mm, priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Model 3817.815




DN	PE	Izdelek
90	10	263 812


Priključni komplet

- umetna masa

Oprema

Splakovalna cev s fittingom za splakovalne cevi 45x230 mm, priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Model 3817.816


DN	L	PE	Izdelek
100	160	10	101 824


Priključni komplet


- umetna masa

Oprema

Splakovalna cev s fittingom za splakovalne cevi 45x400 mm, priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Opomba

cev za izpiranje brez fittinga za izplakovalne cevi: skupina izdelkov nadomestni deli/pribor za odvajanje vode (model 3817.5).

Model 3817.819


DN	L	PE	Izdelek
90	400	1	654 474


Priključni komplet

- za WC z nameščenim WC splakovalnikom ali z dotokom za tlačni splakovalnik od zgoraj

- umetna masa

Oprema

Priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Model 3817.818

DN	L	PE	Izdelek
100	160	10	128 692


Priključni komplet

- za izravnavo višine do 25 mm


- umetna masa

Oprema

Splakovalna cev s fittingom za splakovalne cevi, priključek za WC s tesnilom, navojne palice

Opomba

Brez jamstva; lahko privede do zmanjšane splakovalne in odtočne zmogljivosti, ki ne ustreza standardom!

Model 8094


DN	PE	Izdelek
90	1	344 382




Odtočni lok 90°

- za WC, varjenje s PE-cevjo, vstavev v napeljavo za odpadno vodo
- PE

Oprema

Utor za pritrnitev v nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 3816



d1	d2	L1	D2	DN	PE	Izdelek
90	90	235	75	90	1	326 609
90	110	210	85	90	1	296 032
110	110	300	85	100	10	107 048




Odtočni lok 90°

- PP
- nastavljiva globina

Oprema

Utor za pritrnitev v nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 3816.1



DN	PE	Izdelek
90	1	440 244




Priključni element

- za vodoraven priključek WC elementa, varjenje s PE-cevjo, vstavev v napeljavo za odpadno vodo
- umetna masa

Oprema

Priključna cev za WC z utorom za pritrnitev in nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 8091



DN1	DN2	L	PE	Izdelek
90	90	300	1	684 150
90	100	345	1	293 987




Lok za zamik 90°

- za zamik cevi v talni konstrukciji, vsi materiali cevi za odpadno vodo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: WC-keramika 4,5 l
- PP

Oprema

Tesnilo, profilno tesnilo




Model	DN	zamik	PE	Izdelek
8090	100	180	1	294 885
8090.1	100	120	1	340 780
8090.2	100	90	1	484 354
8090.3	100	60	1	484 361


Priključni komplet

- za univerzalen stoječi WC z zaščitnim robom
- umetna masa

Oprema

Priključno koleno za WC, priključna cev, tesnila, namestitveni komplet

Model 3811.01



DN	L1	D2	izvedba	PE	Izdelek
100	230	400	bela	1	131 777


Sifon

- za pljuvalnik, lijak za fekalije
- umetna masa

Oprema

Tesnilo, rozeta

Model 3741


DN	izvedba	PE	Izdelek
100	bela	1	150 419

ODTOKI PISOARJA


Odtočni lok 90°

- za pisoar
- umetna masa

Oprema

Tesnilo, rozeta

po DIN 1380

Model 3228


DN1	DN2	L	izvedba	PE	Izdelek
50	50	125	krom, sijaj	1	132 644
50	50	125	bela	1	108 212



Priključna cev

- za pisoar z notranjim vodoravnim odvodom
- umetna masa

Oprema

Tesnilo
po DIN 1380

Model 3229

DN1	DN2	L	PE	Izdelek		
50	50	130	1	106 249		
65	50	130	1	117 610		



Sifon


- za pisoar, količina splakovanja 1–4 l
- umetna masa

Oprema

Sifon, tesnilo, vertikalni odtok
[z nadzorom kakovosti po DIN 19541](#)

Model 3233.8

DN	PE	Izdelek		
50	10	492 458		



Sifon


- za pisoar, količina splakovanja 1–4 l
- umetna masa

Oprema

Sifon, tesnilo, vodoraven odtok
[z nadzorom kakovosti po DIN 19541](#)

Model 3233.9

DN	PE	Izdelek		
50	10	492 465		



Sifon

- za pisoar, količina splakovanja 1–4 l, senzorska tehnika v sifonu
- nadomestni del za naslednje proizvode: komplet opreme model 8560.33
- umetna masa

Oprema

Vodoraven odtok, sifon, tesnilo, senzor
[z nadzorom kakovosti po DIN 19541](#)

Model 3233.4

DN	PE	Izdelek		
50	1	654 269		



Vstavni kos

- za priključek pisoarja na strani dotoka
- medenina

Model 8019.21

L	R	PE	Izdelek		
90	½	1	308 551		



Tesnilo

- za priključek pisoarja na strani dotoka
- guma

Model 8019.22

PE	Izdelek		
1	308 568		



Stekleničasti sifon

- za pisoar ali lijak brez ustrezno oblikovanega sifona
- umetna masa

Oprema

Priključek ekscentrični, tesnilo, rozeta, vodoraven odtok

Model 5725.94



DN1	DN2	PE	Izdelek		
50	40	60	112 271		



Cevni sifon

- za pisoar ali lijak brez ustrezno oblikovanega sifona
- umetna masa

Oprema

Vodoraven odtok, tesnilo, rozeta z nadzorom kakovosti DIN EN 274

Model 7985.94



DN1	DN2	PE	Izdelek		
50	40	1	117 771		
50	50	10	114 640		


Zvonec

- za odtočni ventil
- umetna masa

Oprema

Sito

Model 3211-866

Ø	PE	Izdelek		
126	1	133 061		

LONCI PISOARJEV

Lonc pisoarja

- za pisoar
- medenina kromirana

Oprema

Tesnilo, matica, tesnilo konično

Model 3227.132

DN	d	PE	Izdelek		
50	32	1	108 878		


Odtočna cev

- medenina kromirana
- ne vključuje: privihani rob

Oprema

Rozeta

Model 3227.4

DN	d	L	PE	Izdelek		
32		500	10	114 794		
	37	500	10	135 140		


Odtočni lok 90°

- medenina kromirana
- ne vključuje: privihani rob

Oprema

Rozeta

Model 3227.2

DN	L1	D2	PE	Izdelek		
32	100	100	25	120 627		

PRIBOR


Cev za izpiranje
 - umetna masa
Oprema
 Priključna cev, tesnilo
Model 3817.6

d	L	PE	Izdelek
45	230	1	130 503



Cev za izpiranje
 - umetna masa
 - ne vključuje: fitting splakovalne cevi
Model 3817.5

d	L	PE	Izdelek
45	400	1	312 664



Cev
 - za podaljšek splakovalne cevi
 - medenina kromirana
Oprema
 Spojka, tesnilni element
Model 3894

DN	L	PE	Izdelek
28	125	10	107 383



Spojka
 - za spoj splakovalne cevi
 - medenina kromirana
Oprema
 Tesnilni elementi
Model 3895

DN	PE	Izdelek
28	10	115 197



Odtočna cev
 - umetna masa
Oprema
 Tesnilo
Model 3891

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
40	40	250	5	124 786
40	40	500	5	130 220
50	50	250	5	129 514
50	50	500	5	125 691



Odtočna cev
 - umetna masa
 - prilagodljiv
Oprema
 Tesnilo
Model 3892

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
50	50/40	250	10	460 761
50	50/40	500	10	460 778
50	50/40	750	10	460 785
50	50/40	1000	10	674 465



Odtočni lok 90°
 - umetna masa
Oprema
 Tesnilo
Model 7985.88V

DN1	DN2	L	PE	Izdelek
40	40	245	10	667 375
50	50	250	10	667 368