



Navojni fitingi iz rdeče litine

Tehnika cevovoda



Navojni fittingi po DIN EN 10226, 1. del, z dovoljenjem za sisteme pitne vode po DIN 1988 in plinske napeljave po TRGI 2008 (upoštevati je treba opombe za model), preverjeni po delovnem listu združenja DVGW GW 6 in GW 393.

Certifikati

Navojni fittingi iz rdeče litine – reg. št. DVGW DV-7401AO2957

Navojni spoji

Zunanji R-navoj tovarniško rebričast – ovijanje s trakom
konoplje je možno brez izdelave hrapavega navoja.

KAZALO

Izdelek iz rdeče litine

Loki, kotni fittingi	248
Stenske plošče	249
T-kosi, spojke	249
Navojni tulci, prehodi, podaljški	250
Vijačni spoji, pokrovčki, prirobnice	255

Izdelek iz medenine

Zamaški	258
---------	-----

Kromirani fittingi

Loki, kotni fittingi	259
Stenske plošče	259
T-kosi, spojke	259
Navojni tulci, prehodi	260
Zamaški	263
Dvojni priključni elementi	263
Fittingi za gibke cevi	264



4 015211 305611

Koda GTIN (angl. Global Trade Item Number, prej EAN)

Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

**IZDELEK IZ RDEČE LITINE
LOKI, KOTNI FITINGI**


Lok 90°
- rdeča litina
- Rp-navoj
Model 3090

Rp1	Rp2	VE	izdelek
1/8	1/8	10	441 074
1/4	1/4	10	317 959
3/8	3/8	10	281 717
1/2	1/2	10	269 272
1/2	3/8	10	320 676
3/4	3/4	10	269 258
3/4	1/2	10	320 669
1	1	5	269 234
1	3/4	5	320 683
1 1/4	1 1/4	1	269 210
1 1/2	1 1/2	1	269 197
2	2	1	269 296
2 1/2	2 1/2	1	321 796
3	3	1	650 698



Lok 90°
- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj
Model 3092

R	Rp	VE	izdelek
1/4	1/4	10	318 000
3/8	3/8	10	281 748
1/2	1/2	10	264 024
3/4	3/4	10	264 000
1	1	5	264 048
1 1/4	1 1/4	1	264 109
1 1/2	1 1/2	1	264 123
2	2	1	264 147
2 1/2	2 1/2	1	321 710
3	3	1	650 704



Kotni fitting 90°
- rdeča litina
- R-navoj
Model 3091

R	VE	izdelek
3/8	5	317 966
1/2	10	317 973
3/4	10	317 980
1	5	317 997




Lok 45°
- rdeča litina
- Rp-navoj
Model 3120

Rp	VE	izdelek
3/8	5	318 048
1/2	5	320 690
3/4	5	320 645
1	5	320 652
2	1	650 728




Lok 45°
- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj
Model 3121

R	Rp	VE	izdelek
3/8	3/8	5	281 755
1/2	1/2	5	264 208
3/4	3/4	5	264 185
1	1	5	264 161
1 1/4	1 1/4	1	448 271
1 1/2	1 1/2	1	448 288
2	2	1	650 711




Lok 90°
- rdeča litina
- Rp-navoj, R-navoj
- dolg
Oprema
Večkotni nastavek
Model 3001

R	Rp	VE	izdelek
1	1	1	294 571
1 1/4	1 1/4	1	294 595
1 1/2	1 1/2	1	294 618



Lok 90°
 - rdeča litina
 - R-navoj
 - dolg
Oprema
 Večkotni nastavek
Model 3003

R	VE	izdelek
1	1	294 632
1¼	1	294 656



S-lok
 - za naslednje komponente ali namene: izenačitev razdalje pri priključni plošči vodnega števca (zamik pri 1=70 mm, pri 1¼=80 mm)
 - rdeča litina
 - R-navoj, Rp-navoj
Model 3004


R	Rp	VE	izdelek
1	1	1	296 667
1¼	1¼	1	296 643*

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču

 IZDELEK IZ RDEČE LITINE
 STENSKA PLOŠČE


Stenska plošča
 - rdeča litina
 - Rp-navoj
Oprema
 Pritrtilna prirobnica
Model 3471

Rp	VE	izdelek
½	5	259 778
¾	10	441 449

 IZDELEK IZ RDEČE LITINE
 T-KOSI, SPOJKE


T-kos
 - rdeča litina
 - Rn-navoj
Model 3130

Rp1	Rp2	Rp3	VE	izdelek
½	½	½	5	441 081
¼	¼	¼	10	318 017
¾	¾	¾	10	281 809
½	½	½	10	264 222
½	¾	½	5	264 444
¾	¾	¾	5	264 246
¾	½	½	5	362 492
¾	½	¾	5	264 468
¾	¾	½	5	362 508
1	1	1	5	264 260
1	½	1	5	362 515
1	¾	1	5	264 420
1	1	½	5	362 522
1¼	1¼	1¼	1	264 284
1¼	½	1¼	1	650 735
1¼	¾	1¼	1	650 742
1½	1½	1½	1	264 307
1½	½	1½	1	650 759
1½	¾	1½	1	650 766
2	2	2	1	264 321
2	1	2	1	650 773
2½	2½	2½	1	321 734
3	3	3	1	321 727



Križni kos
 - rdeča litina
 - Rp-navoj
Model 3180

Rp	VE	izdelek
¾	5	318 024
½	5	320 614
¾	5	320 621
1	1	320 638



Spojka
- rdeča litina
- Rp-navoj
Model 3270

Rp	VE	izdelek		
1/8	10	441 395		
1/4	10	319 137		
3/8	10	282 349		
1/2	10	266 585		
3/4	10	266 554		
1	10	266 561		
1 1/4	1	266 578		
1 1/2	1	267 766		
2	1	267 780		
2 1/2	1	271 916		
3	1	271 930		



Spojka za zmanjšanje
- rdeča litina
- Rp-navoj
Model 3240

Rp1	Rp2	VE	izdelek		
3/8	1/4	10	282 103		
1/2	1/4	10	318 031		
1/2	3/8	10	268 879		
3/4	3/8	10	266 370		
3/4	1/2	10	268 862		
1	1/2	10	266 363		
1	3/4	10	266 356		
1 1/4	3/4	5	266 431		
1 1/4	1	1	266 417		
1 1/2	3/4	1	271 879		
1 1/2	1	1	267 520		
1 1/2	1 1/4	1	266 394		
2	1 1/4	1	271 893		
2	1 1/2	1	267 544		
2 1/2	2	1	271 855		
3	2 1/2	1	650 780		

IZDELEK IZ RDEČE LITINE NAVOJNI TULCI, PREHODI, PODALJŠKI



Navojni tulec
- rdeča litina
- G-navoj
Opomba
Ni primeren za napeljave za pitno vodo in plinske napeljave!
Model 3531

G	VE	izdelek		
1/4	10	322 076		
3/8	10	322 113		
1/2	10	322 106		
3/4	10	322 090		
1	10	322 083		
1 1/4	1	322 144		
1 1/2	1	322 137		
2	1	322 120		



Dvojni fitting
- rdeča litina
- R-navoj
Oprema
Večkotni nastavek
Model 3280

R	VE	izdelek		
1/8	10	441 401		
1/4	10	320 416		
3/8	10	282 356		
1/2	10	266 592		
3/4	10	266 615		
1	10	266 608		
1 1/4	1	269 135		
1 1/2	1	269 111		
2	1	269 098		
2 1/2	1	321 741		
3	1	321 789		


Navojni tulec za zmanjšanje

 - rdeča litina
 - R-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 3245

R1	R2	VE	izdelek
¼	¼	10	441 364
¾	¼	10	282 127
½	¼	10	319 526
½	¾	10	266 530
¾	¾	10	319 113
¾	½	10	266 523
1	½	10	320 287
1	¾	10	266 547
1¼	¾	1	320 119
1¼	1	1	269 173
1½	1	1	321 697
1½	1¼	1	269 159
1¾	1½	1	441 371
2	1¼	1	320 270
2	1½	1	321 680
2½	2	1	650 803
3	2½	1	443 177


Prehodni navojni tulec

 - rdeča litina
 - R-navoj, G-navoj

Oprema

Navoj hrapav, večkotni nastavek

Model 3246

R	G	znk	VE	izdelek
¾	½	✓	10	441 517
½	½	✓	1	449 339
½	¾	✓	10	441 524
¾	¾	✓	5	449 346
½	1	✓	1	446 765
¾	1	✓	10	441 531
1	1	✓	5	446 772
1	1¼	✓	10	446 789
1¼	1½	✓	1	446 796
1½	1¾	✓	10	446 802
2	2¾	✓	1	441 388
2½	3	✓	1	446 826*

znk = z notranjim konusom

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


Prehodni navojni tulec

 - rdeča litina
 - R-navoj, G-navoj

Oprema

Navoj hrapav, večkotni nastavek

Model 3247

R	G	VE	izdelek
½	¼	10	458 775
¼	¾	10	458 782
¼	½	10	458 799
¾	½	10	458 805
¾	¾	10	458 812
½	¾	10	446 833
½	1	10	458 829
¾	1	10	446 840
¾	1¼	5	458 836
1	1¼	1	446 857
1	1½	5	458 843
1¼	1½	1	446 864
1½	2	5	458 850


Prehodni navojni tulec

 - rdeča litina
 - G-navoj, Rp-navoj

Oprema

Navoj hrapav, večkotni nastavek

Model 3243

G	Rp	znk	VE	izdelek
¾	¼	✓	10	441 487
½	¾	✓	10	446 666
¾	½	✓	10	441 494
1	¾	✓	10	446 673
1	1	✓	5	449 315
1¼	1	✓	1	446 680
1½	1¼	✓	1	446 697

znk = z notranjim konusom


Prehodni navojni tulec

 - rdeča litina
 - G-navoj, Rp-navoj

Oprema

Navoj hrapav, večkotni nastavek

Model 3244

G	Rp	VE	izdelek
¾	½	10	446 734
1	¾	5	446 741
1¼	1	1	446 758


Kos za zmanjšanje

- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 3241

R	Rp	VE	izdelek		
¼	⅛	10	441 104		
⅜	⅛	10	441 111		
⅜	¼	10	281 823		
½	⅛	10	441 098		
½	¼	10	319 076		
½	⅜	10	266 516		
¾	¼	10	320 409		
¾	⅜	10	266 509		
¾	½	10	266 493		
1	⅜	10	266 455		
1	½	10	266 486		
1	¾	10	266 479		
1¼	½	1	267 582		
1¼	¾	1	267 568		
1¼	1	5	266 462		
1½	½	1	267 742		
1½	¾	1	267 728		
1½	1	10	267 605		
1½	1¼	1	267 704		
2	½	1	317 089		
2	¾	1	267 681		
2	1	1	267 667		
2	1¼	1	267 643		
2	1½	1	267 629		
2½	1	1	321 772		
2½	1¼	1	321 765		
2½	1½	1	321 864		
2½	2	1	322 533		
3	1½	1	321 840		
3	2	1	321 857		
3	2½	1	321 871		
4	3	1	321 888		


Kos za zmanjšanje

- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj
- okrogel

Model 3242

R	Rp	VE	izdelek		
⅛	¼	10	441 128		
⅛	⅜	10	441 135		
¼	⅜	10	322 540		
⅜	½	10	322 564		
⅜	¾	10	322 557		
½	⅜	10	319 083		
½	¾	10	320 423		
½	1	10	320 430		
½	1¼	10	650 889		
¾	½	10	441 142		
¾	1	10	335 311		
¾	1¼	10	441 357		
¾	1½	10	650 841		
1	1¼	10	359 348		
1	1½	10	650 858		
1	2	1	650 872		
1¼	1½	10	650 865		


Dolgi navojni tulec

- rdeča litina

- R-navoj

Model 3530

R	D	VE	izdelek		
¼	40	1	441 456		
¼	60	1	441 463		
¼	80	1	441 470		
¼	100	1	441 555		
⅜	40	10	282 400		
⅜	60	10	282 417		
⅜	80	5	282 424		
⅜	100	5	282 431		
⅜	120	5	282 448		
⅜	150	1	282 455		
⅜	200	1	282 462		
½	40	10	267 308		
½	50	10	650 896		
½	60	10	267 315		
½	70	1	449 216		
½	80	5	267 322		
½	90	5	650 919		


Dolgi navojni tulec

- rdeča litina

- R-navoj

Model 3530

R	D	VE	izdelek
½	100	5	267 339
½	110	5	650 926
½	120	5	267 346
½	140	5	319 700
½	150	5	267 353
½	160	1	319 717
½	180	1	319 724
½	200	5	267 377
¾	40	10	267 384
¾	50	10	650 933
¾	60	10	267 391
¾	70	10	650 940
¾	80	5	267 407
¾	90	10	650 957
¾	100	5	267 414
¾	110	5	650 964
¾	120	5	267 421
¾	140	1	318 413
¾	150	1	267 438
¾	160	1	318 420
¾	180	1	318 437
¾	200	1	267 445
1	40	5	267 247
1	50	5	650 971
1	60	5	267 254
1	70	5	650 988
1	80	5	267 261
1	90	5	650 995
1	100	5	267 278
1	110	5	651 008
1	120	5	267 285
1	150	1	267 292
1	200	1	319 694
1¼	50	5	651 015
1¼	60	5	318 482
1¼	70	5	651 022
1¼	80	5	318 499
1¼	90	5	651 039
1¼	100	5	318 505
1¼	110	5	651 046
1¼	120	5	318 512
1¼	150	1	318 529
1¼	200	1	318 536
1½	50	5	651 053
1½	60	5	319 755
1½	70	5	651 060
1½	80	5	319 762
1½	90	5	651 077
1½	100	5	319 779
1½	120	1	319 786
1½	150	1	319 748
1½	200	1	319 731
2	50	5	651 084
2	60	5	319 847
2	70	5	651 091
2	80	5	319 830
2	90	1	651 107
2	100	5	319 823
2	120	1	319 816
2	150	1	319 809
2	200	1	319 793




Dolgi navojni tulec

- rdeča litina

Oprema

Notranji mnogokotnik

Opomba

Ni primeren za napeljave za pitno vodo in plinske napeljave!

Model 3535

G	D	VE	izdelek
3/8	40	5	319 670
3/8	60	5	319 267
3/8	80	5	319 335
3/8	100	5	319 281
3/8	120	5	319 687
1/2	40	5	319 274
1/2	60	5	319 366
1/2	80	5	319 359
1/2	100	5	319 342
1/2	120	5	319 656
3/4	40	5	319 328
3/4	60	5	319 298
3/4	80	5	319 304
3/4	100	5	319 311
3/4	120	5	319 663
1	40	5	319 250
1	60	5	319 243
1	80	5	319 236
1	100	5	319 229
1	120	5	319 649


Podaljsek

- rdeča litina

- R-navoj, Rp-navoj

Oprema


Notranji mnogokotnik

Model 3525

R	Rp	D	Rpk	VE	izdelek
3/8	3/8	10		10	440 312 ¹
3/8	3/8	15		10	354 923
3/8	3/8	20		10	354 930
3/8	3/8	25		10	354 947
3/8	3/8	30		10	354 954
3/8	3/8	40		5	359 539
3/8	3/8	50	✓	5	359 553
1/2	1/2	12,5		10	364 854 ¹
1/2	1/2	15		10	651 121 ¹
1/2	1/2	17,5		10	354 961
1/2	1/2	20		10	354 978
1/2	1/2	25		10	354 985
1/2	1/2	30		10	354 992
1/2	1/2	40		10	355 005
1/2	1/2	50	✓	10	355 012
1/2	1/2	65	✓	10	357 221
1/2	1/2	80	✓	10	357 238
1/2	1/2	100	✓	5	357 245
1/2	1/2	120		5	440 299
1/2	1/2	150		5	440 305
3/4	3/4	12,5		10	440 558 ¹
3/4	3/4	15		10	364 861 ¹
3/4	3/4	20		10	355 029
3/4	3/4	25		10	355 036
3/4	3/4	30		10	355 043
3/4	3/4	40		10	355 050
3/4	3/4	50	✓	10	357 252
3/4	3/4	65	✓	1	357 269
3/4	3/4	80	✓	1	359 584
3/4	3/4	100	✓	1	359 577
1	1	15		10	440 572 ¹
1	1	20		10	440 589 ¹
1	1	25		10	357 184
1	1	30		10	357 191
1	1	40		10	357 207
1	1	50		10	357 214
1	1	65		5	440 596
1	1	80		5	440 466
1	1	100		5	440 473
1 1/4	1 1/4	20		10	440 497 ¹
1 1/4	1 1/4	25		5	440 503
1 1/4	1 1/4	30		5	440 510
1 1/4	1 1/4	40		5	440 527
1 1/4	1 1/4	50		5	440 534


Rpk = Rp-navoj se lahko krajša

¹⁾ brez oznake o opravljenem preizkusu DVGW

IZDELEK IZ RDEČE LITINE
VIJAČNI SPOJI, POKROVČKI, PRIROBNICE


Vijačni spoj
 - rdeča litina
 - R-navoj
 - plosko tesnilna
Oprema
 Plosko tesnilo AFM 34
Model 3334

R	VE	izdelek		
3/8	5	320 188		
1/2	5	320 195		
3/4	5	320 201		
1	5	320 218		



Vijačni spoj
 - rdeča litina
 - R-navoj
 - konično tesnilen
Oprema
 Večkotni nastavek
Opomba
 Ni primeren za plinske napeljave!
Model 3344

R	VE	izdelek		
3/8	10	446 871		
1/2	10	446 888		
3/4	5	446 895		
1	5	446 901		



Vijačni spoj
 - rdeča litina
 - Rp-navoj
 - plosko tesnilna
Oprema
 Večkotni nastavek, plosko tesnilo AFM 34
Model 3330

Rp	VE	izdelek		
1/4	5	441 432		
3/8	1	282 363		
1/2	1	271 022		
3/4	1	271 039		
1	1	271 046		
1 1/4	1	271 053		
1 1/2	1	271 060		
2	1	271 077		
2 1/2	1	651 138		
3	1	651 145		



Vijačni spoj
 - rdeča litina
 - Rp-navoj
 - konično tesnilen
Oprema
 Večkotni nastavek
Opomba
 Ni primeren za plinske napeljave!
Model 3340

Rp	VE	izdelek		
1/4	5	449 414		
3/8	10	446 925		
1/2	10	446 932		
3/4	5	446 949		
1	5	446 956		
1 1/4	5	446 963		
1 1/2	1	446 970		
2	1	446 987		



Vijačni spoj
 - rdeča litina
 - R-navoj, Rp-navoj
 - plosko tesnilna
Oprema
 Plosko tesnilo AFM 34
Model 3331

R	Rp	VE	izdelek		
3/8	3/8	1	282 370		
1/2	1/2	1	271 374		
3/4	3/4	1	271 367		
1	1	1	271 350		
1 1/4	1 1/4	1	271 343		
1 1/2	1 1/2	1	271 336		
2	2	1	271 329		
2 1/2	2 1/2	1	651 152		
3	3	1	651 169		



Vijačni spoj
 - rdeča litina
 - R-navoj, Rp-navoj
 - konično tesnilen
Oprema
 Večkotni nastavek
Opomba
 Ni primeren za plinske napeljave!
Model 3341

R	Rp	VE	izdelek		
3/8	3/8	5	446 994		
1/2	1/2	10	447 007		
3/4	3/4	10	447 014		
1	1	5	447 021		
1 1/4	1 1/4	5	447 038		
1 1/2	1 1/2	1	447 045		
2	2	1	447 052		




Vijačni spoj

- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj
- konično tesnilen, kotna izvedba

Oprema

Večkotni nastavek

Opomba

Ni primeren za plinske napeljave!

Model 3098

R	Rp	VE	izdelek
3/8	3/8	1	148 041
1/2	1/2	1	145 804


Vijačni spoj

- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj
- plosko tesnilna, kotna izvedba

Oprema

Večkotni nastavek, plosko tesnilo

AFM 34

Model 3088

R	Rp	VE	izdelek
1/2	1/2	10	348 663
3/4	3/4	10	348 670
1	1	5	348 687
1 1/4	1 1/4	5	348 694
1 1/2	1 1/2	1	348 700
2	2	1	348 717


Priključni vijačni spoj

- rdeča litina
- R-navoj, G-navoj
- plosko tesnilna

Oprema

Večkotni nastavek, plosko tesnilo

AFM 34

Model 3335

R	G	VE	izdelek
3/8	1/2	1	320 225
1/2	3/4	1	320 232
3/4	1	1	320 249
1	1 1/4	1	320 256
1 1/4	1 1/2	1	319 618
1 1/2	1 3/4	1	319 625
2	2 3/8	1	319 632


**Sanpress XL-Prirobnica
PN 16**

- rdeča litina
- Rp-navoj

Model 2259.2XL

DN	Rp	VE	izdelek
80	3	1	641 603
100	4	1	641 610


Zamašek

- rdeča litina
- R-navoj

Oprema

Štirikotni nastavek

Model 3291

R	VE	izdelek
3/8	10	441 418*
1/4	10	320 072
3/8	10	281 847
1/2	10	266 646
3/4	10	266 639
1	10	266 622
1 1/4	1	268 237
1 1/2	1	268 190
2	1	268 213
2 1/2	1	321 758

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


Zamašek

- rdeča litina
- R-navoj

Oprema

Štirikotni nastavek, zunanji rob

Model 3290

R	VE	izdelek
3/8	10	441 425
1/4	10	320 133
3/8	10	320 096
1/2	10	320 102
3/4	10	320 089
1	10	320 294
1 1/4	1	322 175
1 1/2	1	322 168
2	1	322 151


Pokrovček

- rdeča litina
- Rp-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 3301

Rp	VE	izdelek		
¼	10	319 151		
⅜	10	281 854		
½	10	266 660		
¾	10	266 653		
1	10	268 367		
1¼	1	268 305		
1½	1	268 329		
2	1	268 343		


Podaljšek pipe

- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema

Zamašek, notranji mnogokotnik

Opomba

Ni primeren za plinske napeljave!

Model 3527

R	Rp	D	Rpk	VE	izdelek		
½	½	50	✓	10	320 263		

Rpk = Rp-navoj se lahko krajša



**IZDELEK IZ MEDENINE
ZAMAŠKI**

Zamašek

- medenina
- G-navoj

Oprema

Štirikotni nastavek

Model 1751

G	VE	izdelek		
1/8	10	106 676		
1/4	10	102 173		
3/8	10	101 756		
1/2	10	100 797		
3/4	10	101 626		
1	10	102 883		
1 1/2	10	106 584		


Preskusni zatesnitveni zamašek

- umetna masa
- G-navoj

Oprema

Tesnilo

Model 1516

G	VE	izdelek		
3/8	10	107 796		
1/2	10/100	100 124		
3/4	10	102 746		


Preskusni zatesnitveni zamašek

- za naslednje komponente ali namene: preverjanje tesnosti
- umetna masa
- G-navoj
- obstojen pri vroči vodi

Oprema

Tesnilo, kovinski navojni vstavki

Model 1516.113

G	VE	izdelek		
3/8	10	116 644		
1/2	10	100 766		
3/4	10	107 666		


Preskusni zatesnitveni zamašek

- za naslednje komponente ali namene: preverjanje tesnosti
- umetna masa
- G-navoj

Oprema

Notranji šestkrotnik

Model 1516.512

G	VE	izdelek		
1/2	10	105 419		


Šestkotna matica

- medenina
- G-navoj

Model 1911

G	VE	izdelek		
1/8	5	117 290		
1/4	5	109 264		
3/8	10	104 696		
1/2	10	102 241		
3/4	10	103 347		
1	10	106 195		
1 1/4	5	113 391		
1 1/2	5	120 115		
2	5	128 302		

**KROMIRANI FITINGI
LOKI, KOTNI FITINGI**


Lok 90°
- medenina
- Rp-navoj
Model 1612

Rp	KRO	VE	izdelek
3/8	✓	10	112 639
1/2	✓	10	105 600
3/4	✓	5	112 141
1	✓	5	124 397

KRO = kromirano



Kotni fitting 90°
- medenina
- R-navoj, Rp-navoj
Model 1613

R	Rp	KRO	VE	izdelek
1/4	1/4	✓	10	135 935
3/8	3/8	✓	10	106 645
1/2	1/2	✓	10	102 586
3/4	3/4	✓	5	107 758
1	1	✓	5	121 457

KRO = kromirano



Kotni fitting 90°
- medenina
- R-navoj
Model 1611

R	KRO	VE	izdelek
3/8	✓	10	125 059
1/2	✓	10	110 680
3/4	✓	10	131 586

KRO = kromirano



Lok 45°
- medenina
- Rp-navoj
Model 1614

Rp	KRO	VE	izdelek
3/4	✓	5	125 769

KRO = kromirano



Lok 45°
- medenina
- R-navoj, Rp-navoj
Model 1615

R	Rp	KRO	VE	izdelek
3/8	3/8	✓	5	139 001
1/2	1/2	✓	5	115 555


KRO = kromirano

**KROMIRANI FITINGI
STENSKA PLOŠČE**


Stenska plošča
- medenina
- Rp-navoj
Model 1421

Rp1	Rp2	KRO	VE	izdelek
1/2	1/2	✓	10	109 158
1/2	3/8	✓	1	113 209
3/4	3/4	✓	5	127 800

KRO = kromirano

**KROMIRANI FITINGI
T-KOSI, SPOJKE**


T-kos
- medenina
- Rn-navoji
Model 1622

Rp1	Rp2	Rp3	KRO	VE	izdelek
3/8	3/8	3/8	✓	10	114 275
1/2	1/2	1/2	✓	10	105 525
3/4	3/4	3/4	✓	5	111 762
1	1	1	✓	5	130 190

KRO = kromirano





Spojka
- rdeča litina
- Rp-navoj
Model 3270

Rp	KRO	VE	izdelek
3/8	✓	5	447 755
1/2	✓	5	447 762
3/4	✓	5	447 779
1	✓	1	447 786

KRO = kromirano



Spojka za zmanjšanje
- rdeča litina
- Rp-navoj
Model 3240

Rp1	Rp2	KRO	VE	izdelek
3/8	1/4	✓	5	447 809*
1/2	3/8	✓	5	447 816
3/4	1/2	✓	5	447 823
1	1/2	✓	5	447 830
1	3/4	✓	5	447 847

KRO = kromirano

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču

KROMIRANI FITINGI NAVOJNI TULCI, PREHODI



Dvojni fitting
- rdeča litina
- R-navoj
Oprema
Večkotni nastavek
Model 3280

R	KRO	VE	izdelek
1/8	✓	5	447 878*
1/4	✓	5	447 885
3/8	✓	5	447 892
1/2	✓	5	447 908
3/4	✓	5	447 915
1	✓	5	447 922

KRO = kromirano

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču



Prehodni navojni tulec
- rdeča litina
- R-navoj, G-navoj
Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3246

R	G	KRO	znk	VE	izdelek
3/8	1/2	✓	✓	5	448 219
1/2	3/4	✓	✓	10	448 226
1/2	1	✓	✓	1	448 233
3/4	1	✓	✓	5	448 240*
1	1 1/4	✓	✓	1	448 257

KRO = kromirano

znk = z notranjim konusom

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču



Prehodni navojni tulec
- rdeča litina
- R-navoj, G-navoj
Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3247

R	G	KRO	VE	izdelek
1/4	3/8	✓	10	458 867
3/8	1/2	✓	10	458 874
3/8	3/4	✓	10	458 881
1/2	3/4	✓	5	448 189
3/4	1	✓	1	448 196

KRO = kromirano



Prehodni navojni tulec
- rdeča litina
- G-navoj, Rp-navoj
Oprema
Navoj hrapav, večkotni nastavek
Model 3244

G	Rp	KRO	VE	izdelek
3/4	1/2	✓	5	448 264

KRO = kromirano


Kos za zmanjšanje

- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 3241

R	Rp	KRO	VE	izdelek
¼	⅙	✓	1	447 946
⅜	⅙	✓	5	447 953
⅜	¼	✓	5	447 960
½	⅙	✓	1	447 977
½	¼	✓	5	447 984
½	⅜	✓	10	447 991
¾	⅜	✓	5	448 011
¾	½	✓	10	448 028
1	½	✓	5	448 042
1	¾	✓	5	448 059
1¼	1	✓	1	448 073

KRO = kromirano


Kos za zmanjšanje

- rdeča litina
- R-navoj, Rp-navoj
- okrogel

Model 3242

R	Rp	KRO	VE	izdelek
⅙	¼	✓	1	448 097
⅙	⅜	✓	1	448 103
¼	⅜	✓	5	448 110
⅜	½	✓	10	448 127
⅜	¾	✓	5	448 134
½	⅜	✓	5	448 141
½	¾	✓	10	448 158
¾	½	✓	5	448 165
¾	1	✓	5	448 172

KRO = kromirano


Prehodni navojni tulec

- rdeča litina
- G-navoj, M-navoj

Model 3251

G	M	KRO	VE	izdelek
¾a	22x1i	✓	5	448 295

KRO = kromirano


Prehodni navojni tulec

- rdeča litina
- G-navoj, M-navoj

Model 3252

G	M	KRO	VE	izdelek
½a	22x1i	✓	5	448 318
½i	22x1a	✓	5	448 332
¾i	22x1a	✓	10	448 325

KRO = kromirano


Prehodni navojni tulec

- rdeča litina
- M-navoj, G-navoj

Oprema

Plosko tesnilo EPDM

Model 3253

G	M	KRO	VE	izdelek
½a	24x1a	✓	5	448 356
¾a	24x1a	✓	10	448 349

KRO = kromirano




Dolgi navojni tulec

- rdeča litina

- R-navoj

Model 3530

R	D	KRO	VE	izdelek
¾	40	✓	5	447 465
¾	60	✓	1	447 472
¾	80	✓	1	447 489
¾	100	✓	1	447 496
½	40	✓	10	447 526
½	60	✓	10	447 533
½	80	✓	10	447 540
½	100	✓	5	447 557
½	120	✓	5	447 564
½	150	✓	1	447 571
½	200	✓	1	447 588
¾	40	✓	5	447 595
¾	60	✓	5	447 601
¾	80	✓	1	447 618
¾	100	✓	1	447 625
¾	120	✓	1	447 632
¾	150	✓	1	447 649
¾	200	✓	1	447 656
1	40	✓	1	447 663
1	80	✓	1	447 687
1	100	✓	1	447 694
1	120	✓	1	447 700

KRO = kromirano


Podaljšek pipe

- rdeča litina

- notranji G-navoj, zunanji G-navoj

Oprema

Navoj hrapav, notranji mnogokotnik

Model 3526

G	D	KRO	VE	izdelek
¾	10	✓	10	448 769
¾	15	✓	10	447 076 ¹
¾	20	✓	10	447 083 ¹
¾	25	✓	10	447 090 ¹
¾	30	✓	10	447 106 ¹
¾	40	✓	5	447 113 ¹
¾	50	✓	5	447 120 ¹
½	10	✓	10	447 151 ¹
½	15	✓	10	447 168 ¹
½	20	✓	10	447 175 ¹
½	25	✓	10	447 182 ¹
½	30	✓	10	447 199 ¹
½	40	✓	10	447 205 ¹
½	50	✓	10	447 212 ¹
½	65	✓	5	447 229 ¹
½	80	✓	5	447 236 ¹
½	100	✓	5	447 243 ¹
¾	10	✓	5	447 274 ¹
¾	15	✓	10	447 281 ¹
¾	20	✓	10	447 298 ¹
¾	25	✓	10	447 304 ¹
¾	30	✓	10	447 311 ¹
¾	40	✓	10	447 328 ¹
¾	50	✓	10	447 335 ¹
¾	65	✓	5	447 342 ¹
¾	80	✓	5	447 359 ¹
¾	100	✓	5	447 366 ¹
1	20	✓	1	447 380
1	30	✓	1	447 403
1	80	✓	1	447 441*

KRO = kromirano

¹⁾ dolgi notranji navoj

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču

**KROMIRANI FITINGI
ZAMAŠKI**


Zamašek
- medenina
- G-navoj
Oprema
Štirikotni nastavek
Model 1751

G	KRO	VE	izdelek
1/8	✓	10	155 735
1/4	✓	10	137 649
3/8	✓	10	108 472
1/2	✓	10	105 099
3/4	✓	10	113 797
1	✓	5	124 465

KRO = kromirano



Pokrovček
- medenina
- G-navoj
- termično sproščen
Oprema
Večkotni nastavek
Model 1761

G	KRO	VE	izdelek
1/4	✓	10	150 334*
3/8	✓	10	107 741
1/2	✓	10	107 734
3/4	✓	10	106 782
1	✓	5	120 092

KRO = kromirano

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču



Zamašek
- za naslednje komponente ali
namene: zaščita odrezanega
priključka napeljave, rozeta pipe
ID20,5
- medenina
- G-navoj
Oprema
Štirikotni nastavek
Model 1752

G	KRO	VE	izdelek
3/8	✓	10	110 123
1/2	✓	10	102 814
3/4	✓	10	112 592

KRO = kromirano

**KROMIRANI FITINGI
DVOJNI PRIKLJUČNI ELEMENTI**


Dvojni priključni element
- medenina
- G-navoj, 2 Rp notranja cevna
navoja
Model 1641

Rp1	G	Rp2	KRO	VE	izdelek
1/2	1/2	1/2	✓	5	106 881

KRO = kromirano



Šestkotna matica
- medenina
- G-navoj
Model 1911

G	KRO	VE	izdelek
1/4	✓	10	140 083
3/8	✓	10	108 144
1/2	✓	10	108 670
3/4	✓	10	117 313
1	✓	5	139 162
2	✓	1	134 945

KRO = kromirano



FITINGI ZA GIBKE CEVI

Vijačni spoj gibke cevi

- medenina
- plosko tesnilna

Oprema

Narebričena pokrivna matica
Model 1811

ID	GM	KRO	VE	izdelek		
3/8	1/2	✓	5	123 505		
1/2	3/4	✓	5	105 327		
3/4	1	✓	5	116 026¹		
1	1 1/4	✓	5	142 483¹		
3/8	1/2		5	109 318		
1/2	3/4		5	101 473		
3/4	1		5	104 276¹		
1	1 1/4		5	112 325¹		
1 1/4	1 1/2		2	127 909¹		
1 1/2	1 3/4		2	151 638¹		

ID = za ID-cev
 GM = G-navoj matice
 KRO = kromirano
¹⁾ večkotna matica


Vijačni spoj gibke cevi

- medenina
- konično tesnilen

Oprema

Narebričena pokrivna matica
Model 1812

ID	GM	KRO	VE	izdelek		
1/2	3/4	✓	5	117 696		
3/8	1/2		5	129 323		
1/2	3/4		5	109 073		
3/4	1		5	111 793		

ID = za ID-cev
 GM = G-navoj matice
 KRO = kromirano


Vijačni spoj gibke cevi

- medenina
- plosko tesnilna, kotna izvedba

Oprema

Pritezna matica
Model 1813

ID	GM	VE	izdelek		
1/2	3/4	10	107 949		
3/4	1	10	126 360		

ID = za ID-cev
 GM = G-navoj matice


Vijačni spoj gibke cevi

- medenina
- plosko tesnilna, zmanjšan

Oprema

Narebričena pokrivna matica
Model 1814

ID	GM	KRO	VE	izdelek		
3/8	3/4	✓	5	124 779		
1/2	1	✓	5	124 755¹		
3/8	3/4		5	113 322		
1/2	1		5	110 642¹		
3/4	1 1/4		5	129 798¹		

ID = za ID-cev
 GM = G-navoj matice
 KRO = kromirano
¹⁾ večkotna matica


Vijačni spoj gibke cevi

- medenina
- plosko tesnilna

Oprema

Narebričena pokrivna matica
Model 1817

ID	GM	KRO	VE	izdelek		
1/2	1/2	✓	5	121 723		
3/4	3/4	✓	5	131 807		
1/2	1/2		5	111 717		
3/4	3/4		5	114 008		
1	1		5	124 694		

ID = za ID-cev
 GM = G-navoj matice
 KRO = kromirano


Vijačni spoj gibke cevi

- medenina
- plosko tesnilna

Oprema

Narebričena pokrivna matica (navoj zračne šobe M22)

Model 1819

ID	M	KRO	VE	izdelek
1/2	22x1a	✓	10	106 843

ID = za ID-cev

KRO = kromirano


Vijačni spoj gibke cevi

- medenina
- plosko tesnilna

Oprema

Narebričena pokrivna matica

Model 1821

ID	GM	VE	izdelek
3/8	1/2	10	137 533
1/2	3/4	10	113 384
3/4	1	10	120 023¹

ID = za ID-cev

GM = G-navoj matice

¹⁾ večkotna matica

Vijačni spoj pokončne cevi

- medenina
- R-navoj
- plosko tesnilna

Oprema

Narebričena pokrivna matica, plosko tesnilo EPDM

Model 1831

R	ID	GM	VE	izdelek
3/8	3/8	1/2	10	124 878
1/2	1/2	3/4	10	105 648
3/4	3/4	1	10	109 707¹
1	1	1 1/4	5	112 318¹
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	123 642¹
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739¹
2	2	2 3/8	1	138 653¹

ID = za ID-cev

GM = G-navoj matice

¹⁾ večkotna matica

Vijačni spoj pokončne cevi

- medenina
- R-navoj
- konično tesnilen

Oprema

Narebričena pokrivna matica

Model 1832

R	ID	GM	VE	izdelek
3/8	3/8	1/2	10	122 416
1/2	1/2	3/4	10	104 498
3/4	3/4	1	10	108 816
1	1	1 1/4	5	110 734¹
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454¹
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219¹
2	2	2 3/8	1	131 432¹

ID = za ID-cev

GM = G-navoj matice

¹⁾ večkotna matica

Vijačni spoj pokončne cevi

- medenina
- Rp-navoj
- plosko tesnilna

Oprema

Narebričena pokrivna matica, plosko tesnilo EPDM

Model 1841

Rp	ID	GM	VE	izdelek
3/8	3/8	1/2	10	145 026
1/2	1/2	3/4	10	119 690
3/4	3/4	1	10	126 568¹
1	1	1 1/4	5	130 121¹
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761¹

ID = za ID-cev

GM = G-navoj matice

¹⁾ večkotna matica



Vijačni spoj pokončne cevi

- medenina
- Rp-navoj
- konično tesnilen

Oprema

Narebričena pokrivna matica

Model 1842

Rp	ID	GM	VE	izdelek		
3/8	3/8	1/2	10	145 699		
1/2	1/2	3/4	10	121 013		
3/4	3/4	1	10	125 646¹		
1	1	1 1/4	5	127 916¹		
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232¹		
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325¹		

ID = za ID-cev

GM = G-navoj matice

¹⁾ večkotna matica

Tulec gibke cevi

- medenina
- R-navoj

Model 1845

R	ID	KRO	VE	izdelek		
1/4	1/4	✓	5	140 540		
3/8	3/8	✓	10	131 067¹		
1/2	1/2	✓	5	120 702¹		
3/4	3/4	✓	10	137 212¹		
1/8	1/8		5	112 097		
1/4	1/4		5	110 598		
3/8	3/8		10	105 112¹		
1/2	1/2		10	101 442		
3/4	3/4		10	102 548¹		
1	1		10	104 467¹		

ID = za ID-cev

KRO = kromirano

¹⁾ z večkotnim nastavkom

Tulec gibke cevi

- medenina
- Rp-navoj

Model 1846

Rp	ID	KRO	VE	izdelek		
1/4	1/4	✓	10	125 431		
3/8	3/8	✓	10	135 393¹		
1/2	1/2	✓	10	136 185¹		
3/4	3/4	✓	5	145 781¹		
1/8	1/8		5	129 606		
1/4	1/4		5	130 084		
3/8	3/8		10	112 479¹		
1/2	1/2		10	105 679		
3/4	3/4		10	111 106¹		
1	1		10	118 105¹		

ID = za ID-cev

KRO = kromirano

¹⁾ z večkotnim nastavkom

Fiting za gibko cev

- medenina
- izvedba lahka

Model 1851

ID	VE	izdelek		
1/2	10	109 875		
3/4	10	108 168		
1	10	124 298		

ID = za ID-cev


Fiting za gibko cev

- medenina
- izvedba težka

Model 1852

ID	VE	izdelek		
3/8	10	124 007		
1/2	10	110 925		
3/4	10	108 632		
1	5	130 701		

ID = za ID-cev


Vrtna brizgalna naprava

- medenina

Model 1855

ID	VE	izdelek		
1/2	10	114 251		
3/4	5	118 266		

ID = za ID-cev


Objemka gibke cevi

- jeklo pocinkano

Oprema

Neskončni vijak

Model 1853

d	ID	VE	izdelek		
10-16	¼	100	112 721		
12-22	½	100	103 330		
16-27	¾	1000	104 580		
25-40	1¼	100	109 868*		
35-50	1½	50	114 039		

ID = za ID-cev

* = dobava samo še kot zaloga v skladišču


Tulec gibke cevi

- za naslednje komponente ali namene: plosko in konično tesnilni vijačni spoj

- medenina

Model 1822-260

G	ID	VE	izdelek		
½	¾	1	132 767		
¾	½	1	118 518		
1	¾	1	124 243		

ID = za ID-cev


Pritrdilna matica

- medenina

- G-navoj

Oprema

Večkotni nastavek

Model 1121-654

G	d	VE	izdelek		
½	16,7	1	110 208		
¾	22	1	107 895		
1	26,8	1	105 709		
1¼	33,8	1	103 811		
1½	42,4	1	115 531		
2	50,5	1	119 492		


Pritrdilna matica

- medenina

- G-navoj

Model 1811-654

G	VE	izdelek		
½	1	118 860		
¾	1	110 185		
1	1	117 085¹⁾		

¹⁾ z večkotnim nastavkom