



Odtoki za WC in pisoarje
Tehnika odvajanja vode



Odtoki, sifoni in pribor za WC ter pisoarje po DIN 1380 in DIN 19541.


Kakovostna stavbna tehnika za preprosto namestitvev.
Priključna kolena za WC in fittingi za sesanje iz PP (polipropilena)
z najboljšimi lastnostmi za gospodinjstvo odpadno vodo.
Priključna kolena za WC v mnogih različnih barvah.
Kompleti priključkov za stenski in stoječi WC.

KAZALO

Priključni cevni loki in cevi	534
Priključni cevni loki in cevi s povratno zaporo	535
Priključni cevni loki in cevi z dodatnim priključkom	536
Rozete	536
Kompleti stenskih WC-priključkov	536
Odtoki pisoarja	540
Lonci pisoarjev	542
Pribor	542


Koda GTIN (angl. Global Trade Item Number, prej EAN)

Koda GTIN je sestavljena iz nespremenljive številke proizvajalca 4015211 in vsakokratne šestmestne številke izdelka, v tem primeru 305 611. Če zadnjih šest mest zamenjate s številko izdelka, dobite kodo GTIN.

PRIKLJUČNI CEVNI LOKI IN CEVI

Priključni cevni lok 90°


- za naslednje komponente ali namene: WC
- umetna masa

Oprema

Tesnilo

Model 3811

DN	izvedba	VE	izdelek
100	alpsko bel	25	100 551
100	bež	10	103 125
100	manhattan	10	105 051
100	temno zelena	10	123 758
100	pergamon/kameja	10	130 435


Priključni cevni lok 45°



- za naslednje komponente ali namene: WC
- umetna masa

Oprema

Tesnilo

Model 3812

DN	izvedba	VE	izdelek
100	alpsko bel	25	101 718
100	bež	10	107 567
100	manhattan	10	110 840
100	temno zelena	10	140 014
100	pergamon/kameja	10	145 743


Priključni cevni lok 22,5°



- za naslednje komponente ali namene: WC
- umetna masa

Oprema

Tesnilo

Model 3813

DN	D	izvedba	VE	izdelek
100	150	alpsko bel	25	101 855
100	150	bež	10	109 578
100	150	manhattan	10	112 516
100	150	temno zelena	10	140 809
100	150	pergamon/kameja	10	146 801
100	360	alpsko bel	10	116 484


Priključna cev

- za naslednje komponente ali namene: izenačitev toleranc pri priključku WC-odtoka
- umetna masa

Oprema

Spojka ekscentrska, tesnilo

Model 3815.1

DN	D	izvedba	VE	izdelek
100	155	alpsko bel	10	103 231
100	255	alpsko bel	10	614 775




Priključna cev

- za naslednje komponente ali namene: WC
- umetna masa

Oprema


Tesnilo

Model 3815



DN	D	izvedba	VE	izdelek
100	150	alpsko bel	10	103 668
100	250	alpsko bel	10	101 312
100	250	bež	10	107 086
100	250	manhattan	10	111 908
100	250	pergamon/kameja	10	268 275
100	400	alpsko bel	10	101 831
100	400	bež	10	106 539
100	400	manhattan	10	106 805
100	400	pergamon/kameja	10	130 664
100	400	temno zelena	10	133 955

PRIKLJUČNI CEVNI LOKI IN CEVI S POVRATNO ZAPORO




Priključni cevni lok 90°

- za naslednje komponente ali namene: WC

Oprema

Loputa proti povratnemu toku, ročno sprožanje, tesnilo

Model 3811.5



DN	D	izvedba	VE	izdelek
100	230	alpsko bel	1	138 882




Priključna cev

- za naslednje komponente ali namene: WC

Oprema

Loputa proti povratnemu toku, ročno sprožanje, tesnilo

Model 3815.5



DN	D	izvedba	VE	izdelek
100	400	alpsko bel	1	134 969

PRIKLJUČNI CEVNI LOKI IN CEVI Z DODATNIM PRIKLJUČKOM




Priključni cevni lok 90°

- za naslednje komponente ali namene: WC
- umetna masa

Oprema

Tesnilo, dodatni priključek

Model 3811.1



DN1	D	DN2	izvedba	VE	izdelek
100	230	40	alpsko bel	1	110 291
100	230	50	alpsko bel	1	109 462


ROZETE



Rozeta

- za naslednje komponente ali namene: priključno koleno za WC, priključna cev za WC
- umetna masa

Model 3819



DN	Ø	V	izvedba	VE	izdelek
100	165	50	alpsko bel	50	101 671
100	165	50	bež	50	105 914
100	165	50	manhattan	50	108 304
100	165	50	pergamon/kameja	50	268 251




Rozeta

- za naslednje komponente ali namene: priključno koleno za WC, priključna cev za WC
- umetna masa
- 2-delni

Oprema


Oznaka za poševni rez 22,5°

Model 3821



DN	Ø	V	izvedba	VE	izdelek
100	165	90	alpsko bel	50/1000	101 343
100	165	90	bež	50	105 457
100	165	90	manhattan	50	106 515
100	165	90	pergamon/kameja	50	128 753
100	165	90	temno zelena	50	131 609

KOMPLETI STENSKIH WC-PRIKLJUČKOV




Priključni komplet

- umetna masa


Oprema

Cev za izpiranje s fittingom za izplakovalne cevi 45x230 mm, priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pribor bel)

Model 3817.815



DN	VE	izdelek
90	10	263 812




Priključni komplet

- umetna masa


Oprema

Cev za izpiranje s fittingom za izplakovalne cevi 45x230 mm, priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pripor bel)

Model 3817.816



DN	D	VE	izdelek
100	160	10	101 824



Priključni komplet

- umetna masa


Oprema

Cev za izpiranje s fittingom za izplakovalne cevi 45x400 mm, priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pripor bel)


Opomba

cev za izpiranje brez fittinga za izplakovalne cevi: skupina izdelkov nadomestni deli/pripor za odvajanje vode (model 3817.5)!

Model 3817.819



DN	D	VE	izdelek
90	400	1	654 474



Priključni komplet

- za naslednje komponente ali namene: WC z nameščenim WC-izplakovalnikom ali z dotokom za tlačni izplakovalnik od zgoraj


- umetna masa

Oprema

Priključna cev za WC s tesnilom, namestitveni komplet (prekrivni pripor bel)

Model 3817.818

DN	D	VE	izdelek
100	160	10	128 692



Priključni komplet

- za naslednje komponente ali namene: izravnava višine do 25 mm

- umetna masa


Oprema

Cev za izpiranje s fittingom za izplakovalne cevi, priključek za WC s tesnilom, navojne palice


Opomba

Brez jamstva; lahko privede do zmanjšane izplakovalne in odtočne zmogljivosti, ki ne ustreza standardom!

Model 8094



DN	VE	izdelek
90	1	344 382



Priključni cevni lok 90°


- za naslednje komponente ali namene: WC, varjenje s PE-cevjo, vstavitve v napeljavo z odpadno vodo
- umetna masa

Oprema

Utor za pritrditev v nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 3816

d1	d2	D1	D2	DN	VE	izdelek
90	90	235	75	90	1	326 609
90	110	210	85	90	1	296 032
110	110	300	85	100	10	107 048



Priključni cevni lok 90°


- PP
- nastavljiva globina

Oprema

Utor za pritrditev v nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 3816.1

DN	VE	izdelek
90	1	440 244



Priključni element

- za naslednje komponente ali namene: vodoraven priključek WC-elementa, varjenje s PE-cevjo, vstavitve v napeljavo z odpadno vodo
- umetna masa

Oprema

Priključna cev za WC z utrom za pritrditev in nadometno sponko za WC, tesnilo

Model 8091

DN1	DN2	D	VE	izdelek
90	90	300	1	684 150
90	100	345	1	293 987




Lok za zamik 90°


- za naslednje komponente ali namene: zamik cevi v talni konstrukciji, vsi materiali cevi za odpadno vodo
- ni primerno za naslednje komponente ali namene: WC keramika 4,5 l
- PP

Oprema

Tesnilo, profilno tesnilo



Model	DN	zamik	VE	izdelek
8090	100	180	1	294 885
8090.1	100	120	1	340 780
8090.2	100	90	1	484 354
8090.3	100	60	1	484 361



Priključni komplet



- za naslednje komponente ali namene: univerzalen stoječi WC z zaščitnim robom
- umetna masa

Oprema

Priključno koleno za WC, priključna cev, tesnila, namestitveni komplet

Model 3811.01

DN	D1	D2	izvedba	VE	izdelek
100	230	400	bel	1	131 777



Sifon


- za naslednje komponente ali namene: pljuvalnik, lijak za fekalije
- umetna masa

Oprema


Tesnilo, rozeta

Model 3741

DN	izvedba	VE	izdelek
100	bel	1	150 419



ODTOKI PISOARJA



Odtočni lok 90°


- za naslednje komponente ali namene: pisoar
- umetna masa

Oprema

Tesnilo, rozeta

po DIN 1380

Model 3228



DN1	DN2	D	izvedba	VE	izdelek
50	50	125	kromiran	1	132 644
50	50	125	bel	1	108 212



Priključna cev

- za naslednje komponente ali namene: pisoar z notranjim vodoravnim odvodom
- umetna masa

Oprema

Tesnilo

po DIN 1380

Model 3229

DN1	DN2	D	VE	izdelek
50	50	130	1	106 249
65	50	130	1	117 610



Sifon

- za naslednje komponente ali namene: pisoar, količina splakovanja 1-4 l
- umetna masa


Oprema

Sifon, tesnilo, odtok navpičen

nadzor kakovosti po DIN 19541

Model 3233.8

DN	VE	izdelek
50	10	492 458



Sifon

- za naslednje komponente ali namene: pisoar, količina splakovanja 1-4 l
- umetna masa


Oprema

Sifon, tesnilo, odtok vodoraven

nadzor kakovosti po DIN 19541

Model 3233.9

DN	VE	izdelek
50	10	492 465





Sifon

- za naslednje komponente ali namene: pisoar, količina splakovanja 1–4 l, senzorska tehnika v sifonu
- umetna masa

Oprema

Odtok vodoraven, sifon, tesnilo, senzor
nadzor kakovosti po DIN 19541

Model 3233.4

DN	VE	izdelek
50	1	654 269



Vtični kos

- za naslednje komponente ali namene: priključek pisoarja na strani dotoka
- medenina

Model 8019.21

D	R	VE	izdelek
90	½	1	308 551




Tesnilo

- za naslednje komponente ali namene: priključek pisoarja na strani dotoka
- guma

Model 8019.22

VE	izdelek
1	308 568



Stekleničasti sifon



- za naslednje komponente ali namene: pisoar ali umivalnik brez ustrezno oblikovanega sifona
- umetna masa

Oprema

Priključek zunaj središča, tesnilo, rozeta, odtok vodoraven

Model 5725.94

DN1	DN2	VE	izdelek
50	40	60	112 271



Cevni sifon


- za naslednje komponente ali namene: pisoar ali umivalnik brez ustrezno oblikovanega sifona
- umetna masa

Oprema

Odtok vodoraven, tesnilo, rozeta
nadzor kakovosti po DIN EN 274

Model 7985.94

DN1	DN2	VE	izdelek
50	40	1	117 771
50	50	10	114 640




Zvonec

- za naslednje komponente ali namene: odtočni ventil
- umetna masa

Oprema

Sito

Model 3211-866

Ø	VE	izdelek		
126	1	133 061		

LONCI PISOARJEV

Lonec pisoarja

- za naslednje komponente ali namene: pisoar
- medenina kromirana

Oprema

Tesnilo, matica, tesnilo konično

Model 3227.132

DN	d	VE	izdelek		
50	32	1	108 878		
65	37	1	132 002¹⁾		

¹⁾ brez tesnila

Odtočna cev


- medenina kromirana
- ni vključeno: privihani rob

Oprema

Rozeta

Model 3227.4

DN	d	D	VE	izdelek		
32		500	10	114 794		
	37	500	10	135 140		


Odtočni lok 90°

- medenina kromirana
- ni vključeno: privihani rob

Oprema

Rozeta

Model 3227.2

DN	D1	D2	VE	izdelek		
32	100	100	25	120 627		

PRIBOR

Cev za izpiranje

- umetna masa

Oprema

Priključna cev, tesnilo

Model 3817.6

d	D	VE	izdelek		
45	230	1	130 503		


Cev za izpiranje

- umetna masa
- ni vključeno: fitting za izplakovalne cevi

Model 3817.5

d	D	VE	izdelek		
45	400	1	312 664		


Cev

- za naslednje komponente ali namene: podaljšek izplakovalne cevi
- medenina kromirana

Oprema

Spojka, tesnilni element

Model 3894

DN	D	VE	izdelek		
28	125	10	107 383		


Spojka

- za naslednje komponente ali namene: spoj izplakovalne cevi
- medenina kromirana

Oprema

Tesnilni elementi

Model 3895

DN	VE	izdelek		
28	10	115 197		



Odtočna cev
- umetna masa
Oprema
Tesnilo
Model 3891

DN1	DN2	D	VE	izdelek		
40	40	250	5	124 786		
40	40	500	5	130 220		
50	50	250	5	129 514		
50	50	500	5	125 691		



Odtočna cev
- umetna masa
- prilagodljiv
Oprema
Tesnilo
Model 3892

DN1	DN2	D	VE	izdelek		
50	50/40	250	10	460 761		
50	50/40	500	10	460 778		
50	50/40	750	10	460 785		
50	50/40	1000	10	674 465		



Odtočni lok 90°
- umetna masa
Oprema
Tesnilo
Model 7985.88V

DN1	DN2	D	VE	izdelek		
40	40	245	10	667 375		
50	50	250	10	667 368		



